

# 丝光硅油厂家批发 晋江科峰 丝光硅油

产品名称	丝光硅油厂家批发 晋江科峰 丝光硅油
公司名称	晋江市科峰高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市龙湖镇福林村粘厝埔140号27栋
联系电话	13078492049 13078492049

## 产品详情

### 硅油添加剂

整理过程主要与纤维表面(外表面和内表面)的改性有关。至于整理剂的要求，除了能赋予织物新的手感风格或新的表面视觉风格外，还要求尽可能长时间保持这些风格。因此，整理剂可以与纤维素分子化学结合，并且在结合过程中不容易脱落。一些整理剂分子上有两个官能团，一个能与纤维结合，另一个漂浮在纤维表面，改变纤维的表面性质。这种结构与表面活性剂非常相似，丝光硅油厂家批发，这种整理剂可以说是广义上的表面活性剂。

根据成品纤维表面性质的变化，整理剂和整理工艺可分为几类。例如，与纤维表面润湿性相关的整理包括拒水整理和拒油整理，而与纤维表面摩擦性相关的整理包括柔软整理、光滑整理和蓬松整理，丝光硅油批发价格，以及提供其他特殊功能的清洁整理、芳香整理、阻燃整理和抗静电整理。显然，并不是所有的整理剂都有这种功能。例如，防缩整理依赖于树脂的交联效果。纤维素酶的生物抛光整理不在纤维中添加整理剂，而是通过减量来达到目的。

聚合物整理剂是一类重要的整理剂。它具有良好的成膜特性。当它覆盖纤维表面时，它形成一个新的表面并产生一种新的表面样式。在性能较好的高分子改性剂的分子结构中，丝光硅油，有许多功能不同的官能团。它们与主链一起发挥不同的作用，丝光硅油厂家，实现不同的手柄风格，成为多功能修改器。

在各种多功能整理剂中，柔软剂、平滑剂、起毛剂和增白剂应用广泛，属于硅油添加剂。

## 使用织物手感整理剂有浅色的斑

浅色的斑主要原因是前处理不均匀，有些部位的毛效不佳，产生一定的拒染性，或带有拒染性物质，或前处理时布上带有钙皂、镁皂等，或丝光不均匀，或半制品烘干不均匀，或布面沾上未溶解元明粉、纯碱等固体，或染色物烘干前滴上水，或染色物柔软处理等后整理时的助剂斑渍。

同样地须针对性处理，如加强前处理，前处理助剂选择时须不易形成钙镁皂，前处理须均匀透彻(这与精练剂、渗透剂、螯合分散剂、丝光渗透剂等选择有关)，元明粉、纯碱等须化好进缸而且须加强生产管理工作。

## 蓬松柔软剂KF-6223

### 产品概述

聚氨酯材料具有高弹性能的结构原理(聚氨酯中具有软硬链段)，在有机硅软链段的基础上接入了具有硬链段的高活性聚脲弹性树脂研制而成了高弹性树脂改性硅油，使其结构上:具有软—硬链段从而赋予了其在织物处理上具有与众不同的蓬松柔软效果，可作蓬松剂添加复配使用，

### 特性及优点

爽滑丰厚手感、回弹性好，经整理后的织物如丝质般滑爽蓬松;具有优异的亲水性、低黄变，对白度要求高的织物无影响

### 基本性状

外观 微蓝光透明液体

离子性 弱阳离子

PH值 6±0.5

溶解性 可与任意比例水稀释

### 应用范围

主要用于纤维素。化纤纤维，涤1棉混纺纤维都可以使用。

### 参考用量

浸渍法:KF-6223乳液1—5%

浸轧法:KF-6223乳液30-60C/L

包装与贮存

120kg塑料桶装。置于阴凉通风仓库，贮存期为六个月，

丝光硅油厂家批发-晋江科峰(在线咨询)-丝光硅油由晋江市科峰高分子材料有限公司提供。晋江市科峰高分子材料有限公司是福建泉州,纺织、印染助剂的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在晋江科峰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晋江科峰更加美好的未来。