

江苏瑞典ATLING液压中心架 ATLING油压中心架 自定心中心架 内置油缸中心架

产品名称	江苏瑞典ATLING液压中心架 ATLING油压中心架 自定心中心架 内置油缸中心架
公司名称	陕西渭柏精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ATLING 类型:液压中心架 产地:瑞典
公司地址	西安浐灞生态区龙湖新壹城
联系电话	029-83321180 15229380861

产品详情

江苏瑞典ATLING液压中心架 ATLING油压中心架 自定心中心架 内置油缸中心架一手货源渭柏精密机械，瑞典ATLING公司专注于油压中心架的制造，大部份ATLING固定式中心架的安装都是支援细长型工件与机床中心做稳定式夹持修正，并且可以根据不同的棒件长度，延著机床来重新安置固定架。油压中心架主要应用于CNC车床、巨型车床、M/C综合加工机、磨床、各式机。主要功能在于做大范围夹持，其夹持范围3.0mm ~ 1600mm。

ATLING油压中心架优点：

重覆精度0.005mm，磨床可达0.002mm。

手动润滑与自动润滑。 固定型与移位型。

铁屑排出器与中央部吹气清洁。

配备钻石靴用于磨床使用。

超薄设计，用于曲柄轴或桃轴零件。

可安装于车床刀塔上。

品牌介绍：

瑞典ATLING公司专注于油压中心架的制造，大部份ATLING固定式中心架的安装都是支援细长型工件与机床中心做稳定式夹持修正，并且可以根据不同的棒件长度，延著机床来重新安置固定架。油压中心架主要应用于CNC车床、巨型车床、M/C综合加工机、磨床、各式专用机。主要功能在于做大范围夹持，其夹持范围3.0mm ~ 1600mm。

主要型号：

AX系列：AX1、AX2、AX3、AX4、AX5、AX6、AX7、AX8、AX8.5、AX9、AX10、AX11

AXi系列：AX4i、AX5i、AX6i、AX7i、AX8i、AX8.5i、AX9i

ATLING中心架规格参数

型号：AN2E 8-105

气缸类型：外部气缸

夹紧范围：8...105mm

气缸尺寸：50 mm

总体大夹紧力：785 daN

大外围滚轮速度：930 m/min

定心精度：0.02 mm

重复性：0.005 mm

小工作压力：10 bar

大工作压力：40 bar

安装孔：同SLU-2

渭柏精密提供瑞典ATLING液压中心架

|ATLING油压中心架|ATLING自定心中心架

|ATLING内置油缸中心架一手货源，品质优，价格美丽