

万向轮移动式7KW柴油发电机

产品名称	万向轮移动式7KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

万向轮移动式7KW柴油发电机 大泽动力开架式柴油发电机组控制系统自动并车控制屏自动并车控制屏是与电调(或电喷)型柴油发电机组配套使用，控制两台或多台柴油发电机组实现自动并车运行。该控制屏选用动力科迈智能控制器为核心，组合自动同步器、自动负载分配器、自动调压器模块等模块，及带电子脱扣器的断路器为机组闸(主开关)等组成。该系统具有机组自动同步并车、自动负载分配、并车自动装卸载、逆功保护、油机各故障保护、负载过载保护等一系列功能。

要维护和保养好，这样才能保证在突然有故障停电的时候启动机正常启动柴油发电机组进行供电。所以平时在使用启动机的时候要特别注意。下面将向大家介绍使用柴油发电机启动机需要注意的事项。

型号： TO7900ET

发电机参数

额定功率： 7KW

备用功率： 7.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO192FA

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*75mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：102kg

外形尺寸：755*510*700mm

全自动装置 选配ATS

大泽动力柴油发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到75分贝以下。适用于客户对噪音方面的要求。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。

上海欧鲍实业有限公司以“诚信至上”的服务宗旨，免费提供以下服务：

1. 免费用户提供售前技术支持（包括机组选型、机房设计等），
2. 免费指导用户机组布局与安装，
3. 免费指导用户调试机组.
4. 免费为用户培训操作人员，终身服务，
5. 免费提供配件咨询与故障解答。