

## 400米塑胶跑道批发价，塑胶跑道多少钱一平方

产品名称	400米塑胶跑道批发价，塑胶跑道多少钱一平方
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	鑫航凯:塑胶跑道材料 塑胶跑道材料:塑胶跑道材料 全国:塑胶跑道材料
公司地址	武汉市黄陂区滢口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

### 产品详情

400米塑胶跑道批发价，塑胶跑道多少钱一平方400米塑胶跑道批发价，塑胶跑道多少钱一平方400米塑胶跑道批发价，塑胶跑道多少钱一平方塑胶跑道的好处

**全天候使用：**任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

**弹性：**具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

**冲击力吸收：**适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

**耐候性：**不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

**耐磨性：**耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

**耐压缩性：**不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

**抗钉力：**在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

**耐冲击性：**具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

**平坦性：**施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

**粘接性：**施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

**安全性：**可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

色彩：高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

## 塑胶跑道常见问题分析

### 1.胶面不干或部分未干现象

- a)催化剂量少或气温低。
- b)配料不准或搅拌不均匀。
- c)配料桶粘有生胶。
- d)溶剂使用过量溶剂不合格。

### 2.基层脱胶现象

- a)底涂未按标准要求施工。
- b)弹性层固化剂比例太小。
- c)面基强度不够或养护不到位。

### 3.塑胶开裂现象

- a)基础不均匀沉降。
- b)材料拉伸强度不够。
- c)温度缝未处理。
- d)材料不具备抗冻能力或填料太多。

### 4.喷涂表面发黑、脱层、掉粉、褪色

- a)喷面材料搅拌不均匀。
- b)喷面材料过期。
- c)喷面材料不耐老化。
- d)溶剂使用过量或溶剂不合格

e) 未按标准配比工艺施工

### 5.场地发硬或松散

- a)材料中填料过多。

b)搅拌不均匀。

c)施工配比不合理。

6.底胶和面胶不粘、起泡或脱层

a)夏天上午施工

b)底层未干透施工

c)底层有水份或粉尘

d)施工过程中未扫泡

在塑胶跑道投入适用后，为有效延长使用塑胶跑道使用寿命，一般采取以下几项措施。

1.严禁各种车辆进入塑胶跑道以防止漏撒机油，腐蚀塑胶跑道面层，更防止车辆运行中因刹车所带来的冲击力，破坏塑胶跑道面层与基层的结合，而造成空间引起鼓起现象。

2.严禁尖锐物品或重物长期压在跑道面层上，如指挥台、广告牌等物品，防止塑胶面层因长期挤压造成变形或鼓起。

3.不得使用锋利物品，穿刺或切割塑胶面层。

4.禁止携带易燃、易爆和带有腐蚀性的物品如油漆、化学胶等进入现场，更不得将烟头掉在跑道上，点燃等。

5.临时性在塑胶面层上行驶的工具车辆，如足球场清草车等，经过塑胶面层地段时，需加垫板，木垫板厚度不得小于5cm，宽度要大于车辆车轮宽度。