

# 背发光字安装 韵和云广告 大同背发光字

产品名称	背发光字安装 韵和云广告 大同背发光字
公司名称	山西韵和云广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋中榆次工业园机械园南街大韵广告
联系电话	15535140020 15535140020

## 产品详情

韵和云广告热搜关键词：发光字厂家，太原迷你字价格，太原背发光字制作，山西无边发光字定制，山西不锈钢发光字制作厂家，无缝精工字报价，山西亚克力发光字制作工厂，山西发光字设计公司，山西发光字招牌，大同背发光字，标识标牌，山西楼顶户外广告牌，楼顶发光字

小编为您分享字的小知识：背发光字

外露LED发光字的方法步骤：

1、LED户外招牌制作需要工具：30W或40W电烙铁、焊锡、电钻、胶枪、螺丝刀等。

2、LED户外招牌制作需其它材料：成型烤漆铁皮字、电线、LED招牌专用电源。

3、钻孔：把外购的成型铁皮字固定到合适的位置，用电钻钻孔（9mm），间距根据户外牌制安装的高度和制作成本而定的，一般LED中心间距为：10—30mm，间距越小，亮度越高，成本越高。

4、插灯：把钻好的孔清理干净，逐一放灯。

5、连线：将已经制作好并连线的防水LED灯串，每串有预留的线头，一般红色的接到电源的正极，黑色的线头接到LED专用电源的负极，电源放置在防水电源箱中。

6、测试老化：把所有的LED连好之后，检查处理不亮的，背发光字安装，然后进行老化测试48小时。

7、运输到现场，搭脚手架现场安装。

山西韵和云广告有限公司是一家迷你字、水晶字、钛金铁皮字、树脂字、亚克力吸塑字、雕刻字等产品专业生产加工印刷喷绘雕刻广告灯箱及各类广告灯光、平面、3D设计的公司。

小编为您分享字的小知识：背发光字

外露发光字即铁皮字，不锈钢字，铝字，钛金字表面冲孔装上LED单颗防水灯串。外露发光字的制作材料常用的有：亚克力板，镀锌板，不锈钢，钛金板。

外露发光字的制作过程：

- 1、大字先把整张的板材用机床冲好孔（根据LED的大小来定孔径）；
- 2、把刻好的字焊接立体边（和烤漆字的做法一样）；
- 3、打磨字的边角，不要有毛刺；
- 4、烤漆处理；
- 5、装LED灯防水灯串（就是用现在很多厂家做好的每颗灯用橡胶套做好了防水处理的连接好的灯串，这种方式的也比较好维护）。

山西韵和云广告有限公司是一家迷你字、水晶字、钛金铁皮字、树脂字、亚克力吸塑字、雕刻字等产品专业生产加工印刷喷绘雕刻广告灯箱及各类广告灯光、平面、3D设计的公司。

小编为您分享字的小知识：背发光字

超级迷你字(超级发光字)优点：

- 1、不同批次颜色一致：超级字调色后可以放置3个月，迷你背发光字，不固化，当有字需要重做时能够保证颜色一致；
- 2、亮度高：超级字原材料液态亚克力透光度可达92%，采用的喷塑粉末把光的利用率提高20——30%，节省光源；
- 3、超级字成本低：发光形式多样式：背面封铝塑板，正面发光，和树脂字效果一样；背面封透明亚克力，采用专业安装支脚支起，就是正面发光、背面发光的效果；背面封5mm带有颜色的亚克力，就是迷你发光字效果(正面侧面发光)；
- 4、表面工艺多样：超级发光字表面是平的，因此字面可以丝印、贴膜、UV喷绘、贴喷画；

5、亮度均匀：布灯难度小，亮度均匀;

6、整体温度低：超级字字壳为铝壳，散热好，整体温度低;

7、整体轻便于安装;

8、整体无缝隙：超级字边带采用无缝焊接，字面采用灌胶方式，背面用铝塑板玻璃胶封闭，这样整体无缝隙;

背发光字安装-韵和云广告(在线咨询)-大同背发光字由山西韵和云广告有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西韵和云广告有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!