## DEKANT蓄电池-德克耐特蓄电池-网站销售

产品名称	DEKANT蓄电池-德克耐特蓄电池-网站销售	
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司	
价格	.00/只	
规格参数	品牌:德克耐特 型号:12V100AH 产地:浙江	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219	
联系电话	13716151989 13716151989	

## 产品详情

## 一、美国德克蓄电池Deka AGM系列产品特点:

容量 32.5 ~ 245Ah( 20hr rate to 1.75VPC@ 27 )

寿命设计浮充使用寿命为 10 年 @ 27 。 特点 Hovosorb 超细玻璃纤维棉隔板,铅钙板栅合金,槽式化成极板,本森安全阀,环氧树脂极柱密封,高抗冲击 PP 槽盖。 特性槽式化成保证电池达 容量,并使电池均衡性(尤其容量、电压)达到化。环氧树脂密封消除电池泄漏。

二、美国德克蓄电池Deka AGM系列应用范围::

应用防火、保全系统 , UPS 、 EPS , 通信 , 紧急照明 , 开关电源 , 有线电视等。

三、美国德克蓄电池Deka AGM系列型号列表: Deka AGM

电池型号 脚注 电压(V) 额定容量 C20 20hrto1.75VPC(Ah) 长A(mm) 宽B(mm) 盖高C

(mm) 总高D (mm) 重量(kg) 端子位置 配套螺栓/螺母 T/F E(mm) F(mm)

8AU1 Z 12 32.5 197 130 165 184 10.6 T 22 23 SS1/4  $-20 \times 3/5$ 

8AU1H HZ 12 32.5 211 130 165 184 10.6 T 30 23 SS1/4 -20 × 3/5

8A 22NF G 12 55 238 140 207 235 17.5 T 42 38 SS5/16 -18 × 1 1/4

8A 24 GH 12 79 276 171 208 251 24 T 52 40 SS5/16 -18 × 1 1/4

8A 24NH GH 12 79 324 171 208 251 24 T 56 39 SS5/16 -18 × 1 1/4 8A 2

9 171 214 238 31.3 T 39 80 SS3/8 螺母

8AGC2(6V) G 6 187 260 181 249 276 32 T 56 40 SS5/16 -18 × 1 1/4

8A 4D HS 12 198 527 216 240 254 58.5 T 56 58 SAE

8A 8D HS 12 245 527 279 236 254 71.7 T 75 58 SAE 美国德克蓄电池参数

产品主要特点 阀体 胶体化电解质 电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物 低备用损失 槽式板由ICAO,IATA,以及DOT认定的不会溢出 美国制造 产品主要优点:

密封的结构消除周期性加水,腐蚀性酸挥发和溢出。 电解质不会层积,没有均衡充电的需要。

增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。 每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。 保证电池间电压匹配。 空运容易安全,不需要的包装箱。 保证可靠的服务,支援和品质。