

# 3M 4799 Scotch-Grip胶水/3M胶水 4799 Scotch-Grip/3M橡胶封边胶

产品名称	3M 4799 Scotch-Grip胶水/3M胶水 4799 Scotch-Grip/3M橡胶封边胶
公司名称	东莞市锦川胶粘剂有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔工业区
联系电话	18680079878

## 产品详情

型号	3m胶水 scotch-grip 4799/3m胶水/3m 4799胶水/3m scotch-grip胶水 4799/scotch-grip胶水	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、轻质玻化砖
品牌	3m	树脂胶的分类	聚醋酸乙酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	377 ( mpa )
有效物质	36 ( % )	活性使用期	30 ( min )
工作温度	24 ( )	保质期	24 ( 个月 )
执行标准	mil-a-13883b , typee1和mmcas m-a-189c		2

### 3mtmscotch-griptm胶粘剂

对于各种各样非结构性胶粘需要的创新解决方案。3mtmscotch-griptm胶粘剂是有效的工业用材料，为各种各样的非结构型粘接问题提供了创新的解决方案。

某些配方是为特定类型的应用定制的，例如scotch-grip塑料胶粘剂。这些高强度、快速干固的人造橡胶可用于聚碳酸酯、乙烯树脂和其他多种塑料的自身粘接，或粘接到木材或金属等材料上。使用scotch-grip橡胶封边胶粘剂可方便地粘接聚氯乙烯橡胶、epdm和许多其他材料。

其他scotch-grip胶粘剂是通用的，并用于全世界成百上千种不同产品的装配。

如果您要找一种可靠的非结构胶粘剂，那末3m公司50多年来对胶粘剂的研究和专业技术将能很好的满足您的需求，您将在scotch-grip系列胶粘剂中发现恰好适合您需求的产品。

### 3mscotch-grip橡胶封边胶粘剂

产品		特性	固体含量 (近似值)	闪点 (密闭杯)	粘稠度	颜色 干胶膜	施胶方法	粘接
scotch -grip 橡胶封边 胶粘剂	847	快速干燥，柔性，耐燃油和油脂。可用热和溶剂重新活化。可加热固化。	36%	0 (-18 )	中等粘度液体	棕色	挤注刷涂	15分
	847-l	较低粘度型的847胶粘剂，适合于喷涂应用。	24%	0 (-18 )	稀薄液体	棕色	喷涂刷涂	20分
	847-h	较高粘度的847胶粘剂	50%	-0 (-18 )	浓稠浆料	棕色	挤注刷涂	10分
	1300	高即时粘接强度，快速干燥，耐热，适用于橡胶和金属。	37%	-14 (-26 )	中等粘度液体	黄色	挤注刷涂	12分
	1300-l	较低粘度型的1300胶粘剂。可喷涂。满足军用规范mmm-a-121	29%	-14 (-26 )	稀薄液体	黄色	喷涂刷涂	8分
	2141	易刷涂的通用橡胶胶粘剂，有优异的耐水性。	30%	-14 (-26 )	中等粘度液体	淡黄色	挤注刷涂	15分
	4799	可刷涂，糊状粘稠，对疏松多孔表面的渗入性低。可粘接epdm橡胶	36%	-14 (-26 )	稀薄糊状	黑色	刷涂抹涂	15分

