

3M胶水/Scotch-Grip胶水/826/1099/1099-L/2262/4475/4639/4693H/

产品名称	3M胶水/Scotch-Grip胶水/826/1099/1099-L/2262/4475/4639/4693H/
公司名称	东莞市锦川胶粘剂有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔工业区
联系电话	18680079878

产品详情

型号	3m胶水 scotch-grip 4693/3m胶水/3m 4693胶水/3m scotch-grip胶水 4693/scotch-grip胶水	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、轻质玻化砖
品牌	3m	树脂胶的分类	聚醋酸乙酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	1306 (mpa)
有效物质	24 (%)	活性使用期	30 (min)
工作温度	24 ()	保质期	24 (个月)
执行标准	mil-a-13883b , typee1和mmcas m-a-189c		2

3mtmscotch-griptm胶粘剂

对于各种各样非结构性胶粘需要的创新解决方案。3mtmscotch-griptm胶粘剂是有效的工业用材料，为各种各样的非结构型粘接问题提供了创新的解决方案。

某些配方是为特定类型的应用定制的，例如scotch-grip塑料胶粘剂。这些高强度、快速干固的人造橡胶可用于聚碳酸酯、乙烯树脂和其他多种塑料的自身粘接，或粘接到木材或金属等材料上。使用scotch-grip橡胶封边胶粘剂可方便地粘接聚氯乙烯橡胶、epdm和许多其他材料。

其他scotch-grip胶粘剂是通用的，并用于全世界成百上千种不同产品的装配。

如果您要找一种可靠的非结构胶粘剂，那末3m公司50多年来对胶粘剂的研究和专业技术将能很好的满足您的需求，您将在scotch-grip系列胶粘剂中发现恰好适合您需求的产品。

3mscotch-grip塑料胶粘剂

产品	特性	固体量 (近似 值)	闪点 (密闭杯)	粘稠度	颜色 (干胶膜)	施胶 方法	粘接	
scotch-grip塑料胶粘剂	826	快速干燥胶粘剂,适用于多种塑料薄膜.耐芳烃类和脂族类燃油、水、油	24%	35 (3)	稀薄液体	琥珀色	喷涂 刷涂,	达4
	1099	快速干燥,可热固化。耐气候老化、水、油、增塑剂迁移、脂族类燃油。满足mil-a-13883b, type e1和mmm-a-189c, class2。	32%	0 (-18)	中等粘度液体	淡棕褐色	刷涂, 挤注	达4
	1099-I	可喷涂型的1099胶粘剂	24%	0 (-18)	稀薄液体	棕褐色	喷涂 刷涂	达2
	2262	快速粘合,清澈透明,不沾污。耐增塑剂迁移,适合于粘接多种柔性乙烯树脂。	25%	0 (-18)	稀薄液体	透明	刷涂, 挤注	达2
	4475	透明,快速粘固和干燥,牢固粘接。耐水、增塑剂迁移、去污剂、油类和脂类	42%	20 (-7)	中等粘度液体	透明	挤注	达1
	4693	长粘固时间。粘接处耐水和热,	24%	1	稀薄液体	透明	喷涂	达6

	适合于聚乙烯和聚丙烯等多种塑料。		(-17			刷涂	
4693-h	高粘度型的4693胶粘剂，可卷叠管装产品	36%	1 (-17	中等粘度液体	透明	挤注 刷涂	达6