

加拿大METARIS麦塔雷斯HP铝合金齿轮泵PRD2-115D MT20 MA10VG

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 加拿大METARIS麦塔雷斯HP铝合金齿轮泵PRD2-115D MT20 MA10VG |
| 公司名称 | 苏州鹏和液压有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 相城区元和街道汇萃商业广场2幢 |
| 联系电话 | 0512-65468600 15862468879 |

产品详情

齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间的体积从大变小，而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出口处阻力的大小。

基本概念

齿轮泵的概念是很简单的，它的基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转，这个壳体的内部类似“8”字形，两个齿轮装在里面，齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间，并充满这一空间，随着齿的旋转沿壳体运动，后在两齿啮合时排出。

在术语上讲，齿轮泵也叫正排量装置，即像一个缸筒内的活塞，当一个齿进入另一个齿的流体空间时，因为液体是不可压缩的，所以液体和齿就不能在同一时间占据同一空间，这样，液体就被机械性地挤排出来。由于齿的不断啮合，这一现象就连续在发生，因而也就在泵的出口提供了一个连续排除量，泵每转一转，排出的量是一样的。随着驱动轴的不间断地旋转，泵也就不间断地排出流体。泵的流量直接与泵的转速有关。

METARIS齿轮泵、METARIS齿轮流量分流器、METARIS柱塞泵、

METARIS变量柱塞泵、METARIS叶片泵、METARIS柱塞马达、METARIS齿轮马达

HP铝合金齿轮泵PRD2-115D

麦塔雷斯PRD2-115D齿轮泵

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0

METARIS齿轮泵MH6
METARIS齿轮泵MH8
METARIS齿轮泵MT20
METARIS齿轮泵MPVH
METARIS齿轮泵MHD8
METARIS齿轮泵ML51
METARIS齿轮泵MA10VG
METARIS齿轮泵MHS10
METARIS齿轮泵MH20
METARIS齿轮泵MV10/20
METARIS液压泵20VQ30
METARIS液压泵26VQ20
METARIS液压泵25VQ20
METARIS液压泵30VQ20
METARIS液压泵45VQ20
METARIS液压泵35VQ20
METARIS液压泵20V22
METARIS液压泵25V20
METARIS液压泵35V20
METARIS液压泵45V22
METARIS液压泵3520V22
METARIS液压泵31VQ20
METARIS液压泵36VQ20
METARIS液压泵2520V20
METARIS液压泵2520V22
METARIS叶片泵3225V22

METARIS叶片泵4525V22

METARIS叶片泵4535V22

METARIS叶片泵2520VQ20

METARIS叶片泵3520VQ20

METARIS叶片泵4520VQ20

METARIS叶片泵4525VQ20

METARIS叶片泵4535VQ20

METARIS叶片泵2520VQS10

METARIS叶片泵2520VQS20

METARIS叶片泵3520VQS10

METARIS叶片泵3520VQS20

metaris麦塔雷斯叶片泵V10

metaris麦塔雷斯叶片泵V20

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH101

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH102

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS6

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS10

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-18

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-28

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-45

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-60

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-71

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-100

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-140