

宇青精密NC/CNC平面磨床618P

产品名称	宇青精密NC/CNC平面磨床618P
公司名称	上海迅馨实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:进口 加工精度:高精度
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区江桥镇金园一路46号
联系电话	86 021 39191382 13636476524

产品详情

类型	平面磨床	品牌	进口
加工精度	高精度	控制形式	数控
适用范围	通用	适用行业	机械行业
布局形式	立式	安装形式	落地式
作用对象	机械加工、钢材加工	产品类型	全新
是否库存	是	型号	618P

標準附件:			
砂輪 (直徑x厚度x孔徑) 31.75m/m	吊(m16)	砂輪凸緣及拔取	1個螺絲母及2支2個1組1
..... 砂輪平角清頭螺絲(m.10x40)	支各具個及必桶各1份1罐
..... 鑽石修刀座及鑽石(6x30l) 刀具 要訂具橡皮	1支1組6
刮片 工作燈手(27.46mm)	b.六角板手(5,3,4,5,6,8mm)c.
..... 基礎座 ø 80x65h--1 活動板手(200mm)	d.十字起子(#4)
..... 水平調整螺絲附 螺母 (m24xp3x105l)
		潤滑油(4liter,mobil#1405)	使用說明書及檢查
		成績表	補修用漆
....			
特殊附件:			

(10 01)	永久磁盤(標準式/可傾式)	(10 17)	磁性正弦座
(10 02)	砂輪平衡台	(10 20)	自動脫磁整流裝置(配合電磁吸盤使用)
(10 03)	砂輪凸緣(法蘭)	(10 21)	電磁盤(標準型/可傾式)
(10 04)	吸塵裝置	(10 22)	油壓箱油溫控制裝置
(10 05)	注水裝置		(用於aps-618a/818a及aps-618p/818p)
(10 06)	吸塵注水裝置	(10 23)	光學修整裝置(x10)
(10 07)	變頻控制器	(10 24)	注水及磁性過濾裝置
(10 08)	光學尺/磁性尺	(10 25)	紙帶過濾注水裝置
(10 12)	半徑修整器	(10 27)	磁性+紙帶注水裝置
(10 13)	角度修整器	(10 30)	輪頂修整裝置
(10 14)	沖子成形器	(10 31)	透視修整器
(10 15)	正弦萬力	(10 32)	砂輪動平衡校正儀
(10 16)	工具萬力	(10 33)	動力式削整器

(有 " * " 記號之附件須在廠內安裝)

規格:

項目		618a	618p	618s	818a	818p	818s
加工能力	最大研磨面積(長x寬)	480x150mm			480x200mm		
	工作台面至主軸中心距離	95-510mm			95-510mm		
工作台	工作台台面(長x寬)	460x150mm			460x200mm		
	左右最大行程	530mm	510mm		530mm	510mm	
	前後最大行程	170mm			220mm		
	t溝螺母(數目x寬度)	1x14mm			1x14mm		
	進給	工作台左右移動			工作台左右移動		
	油壓驅動速度	1-25m/min		1-25m/min			
	連續進給			0.3-25m/min	0.3-25m/min		
	手輪每轉	69mn			69mn		
	鞍座前後移動						
	間歇進給	0.15mm-10mm	0-12mm		0.15mm-10mm	0-12mm	
	連續進給	1200mm/min			1200mm/min		
	手輪每轉	5mm	0.1mm-5mm		5mm	0.1mm-5mm	
	手輪(每刻度)	0.02mm	0.001mm-0.05mm		0.02mm	0.001mm-0.05mm	
	主軸頭上下移動						
	手輪每轉	0.1-1mm			0.1-1mm		
	手輪(每刻度)	0.001-0.01mm			0.001-0.01mm		
	上下快速進給	800mm/min			800mm/min		
主軸與砂輪	主軸馬力	2hp/2p(5hp/2p opt.)			2hp/2p(5hp/2p opt.)		
	主軸轉速(60/50hz)(同步速度)	3400/2850rpm			3400/2850rpm		
	砂輪直徑x厚度	ø 205mmx19t			ø 205mmx19t		
	砂輪孔徑	ø 31.75mm			ø 31.75mm		
馬達	油壓	2hp/6p			2hp/6p		
	前後進給	25w	400w(ac伺服馬達)		25w	400w(ac伺服馬達)	
	上下進給	300w(ac伺服馬達)	400w(ac伺服馬達)		300w(ac伺服馬達)	400w(ac伺服馬達)	
	左右進給(ac伺服馬達)			750w			750w

	空間(長x寬x高)	2050x1720x1850mm		2050x1770x1850mm	
	機器重量(約)	1600kgs		1650kgs	
	裝箱尺寸(長x寬x高)	2430x1640x2050mm	2000x1640x2050mm	2430x1640x2050mm	2000x1640x2050mm

*本公司保留隨時修改上述規格.機器外觀.尺寸等之權利，不另行通知。