

PC韩国乐天HN-1064I

产品名称	PC韩国乐天HN-1064I
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	PC:阻燃级 HN-106:防火V0 韩三星第一毛:高透明
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PC韩国乐天HN-1064I 阻燃级 防火V0

Infino HN-1064IF 物性表

由 LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD. 提供

产品说明：

Infino HN-1064IF是一种聚碳酸酯（PC）产品。它,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:阻燃/额定火焰。

总体
材料状态

已商用：当前有效
资料 1

Processing (English) Technical Information - ASTM (English) Technical Information - ISO (English)
搜索 UL 黄卡

LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD. Infino
供货地区

北美洲 ;非洲和中东 ;拉丁美洲 ;欧洲 ;亚太地区

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重 (本色)

1.18

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (250 ° C/10.0 kg)

30

g/10 min

ASTM D1238

收缩率

横向流量 : 2.00 mm

0.4到0.7

%

ISO 294-4

流量 : 2.00 mm

流动 : 3.20 mm

ASTM D955

横向流动 : 3.20 mm

机械性能

拉伸模量

2000

MPa

ISO 527-2/50

ASTM D638

抗张强度

屈服

60.0

屈服 2

59.0

断裂

55.0

断裂 2
伸长率

90

80

弯曲模量

2100

ASTM D790

ISO 178

弯曲强度

80.0

78.0