维谛ER11010-S充电模块维谛24v高频电源参数

产品名称	维谛ER11010-S充电模块 维谛24v高频电源参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:ER11010-S
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221(注 册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

维谛ER11010-S充电模块维谛24v高频电源参数

机械参数

模块外形尺寸(长×宽×高):413mm×110mm×257mm

模块重量:<8kg

5. 音响噪音: <55dB

6. 绝缘电阻与绝缘强度

1) 绝缘电阻

输入端、输出端对外壳之间以及输入对输出之间的绝缘电阻>10M (试验电压500Vdc)。

2)绝缘强度

输入端、输出端短接后,在输入/输出端与外壳之间施加50Hz、有效值为2000V的交流电压1分钟,无击穿或飞弧现象。

7. 告警和保护特性

产品特点

三相三线输入,三相电流平衡

超宽输入电压范围,适应能力强

独特的缺相限功率输出设计,使用范围更宽

增加故障代码显示,方便故障检查

输出电流无级限流,电池充电精确控制

采用软开关技术,效率高,电磁兼容性好

内置CPU控制,工作稳定可靠

可带电插拔,在线维护,方便快捷

铝合金压铸模外壳,采用自然冷/风冷兼容性设计

通过CE安规、电磁兼容标准认证,符合欧盟RoHS指令,通过国家、行业产品型式检验