

SH-雕刻机1060激光雕刻机

产品名称	SH-雕刻机1060激光雕刻机
公司名称	聊城市神绘激光设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:神绘激光 型号:1060 激光功率 : 80W(可选)
公司地址	山东省聊城市高新区黄河路28号
联系电话	0635-8533777 13656383908

产品详情

激光功率	60w（可选）
激光器类型	co2封离式玻璃管激光器
电源电压	ac220 ± 10%50hz/ac110 ± 10%60hz
最大幅面	1000mmx600mm
工作速度	0-4000mm/min
平台	升降平台/蜂窝平台（可选）

定位精度	<0.01mm
挂网线数	60线
最小成型字符	汉字：2x2mm字母：1x1mm
工作稳度	5 -35
分辨率	≤ 4500dpi
数据传输接口	usb
系统环境	windows2000/windowsxp/vista/win7
冷却方式	水冷和保护系统
支持图形格式	所有cdr、cad可识别文件。
雕刻厚度	0-10mm（切割深度主要取决材质与客户要求）
分色切割	多达256层分色切割
断水保护	有

坡度雕刻	有、坡度大小可任意
机器重量	220kg
外形尺寸	1570x1000x1170(mm)
包装	胶合板木箱包装
包装尺寸/重量	170x1180x1350/380kg
可选配件	高级制冷水箱/进口聚焦镜/圆柱体滚轴/异形体滚轴

适用材料 布料、皮革、毛料、亚克力、有机玻璃、木制品、塑料、橡胶、瓷砖、水晶、玉石、竹制品、花岗岩、大理石,环氧树脂等非金属制品.

适用行业 本类机器适用于服装皮革裁剪、工艺礼品、电脑绣花剪裁、模板切割、包装印刷等行业

。优点 新技术、新设计 速度快、效率高、节约人力物力等直接产品成本
精度高、报废率底减少材料浪费降低成本

提高产量、降低人力成本

特点

采用精密数控技术和高可控的飞行光路设计，配以专业针对现场需要而设计的控制软件能够即时设计即时输出切割样品，成倍的提高了生产效率。选用激光设备进行开料加工是多种加工业的技术革新，也是改造生产流程的首选方案，激光开料机的出现，为客户节省了开料刀模成本，本机采用国际先进的32位高速dsp组建smartcarver控制器，配合自动光衰补偿技术，平稳加减速控制软件设计，可选配高性能、高精度的伺服电机，将自动控制系统瞬息万变的电气信号，完全捕捉并执行到位。选配自动送料装置，能够连续对工件进行连续输出加工。