

山特ups武汉总代理2021

产品名称	山特ups武汉总代理2021
公司名称	北京通亚兴旺科技有限公司
价格	45310.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C3PRO40KS 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区迎宾中路36号2层2823室
联系电话	010-62461286 18301268695

产品详情

北京通亚兴旺科技有限公司下设UPS电源、技术服务中心等几个主要部门，拥有一支好的技术服务和销售队伍，特别是集成部的所有员工均接受过技术培训，拥有丰富的理论和实践经验。公司一直本着严格谨慎的原则，目前已是几十种的代理商（是多种的不间断电源UPS华北地区代理）美国四通代理,美国山特代理,法国梅兰日兰(MGE)代理，作为以上厂家市场的推广者,在与APC山特等公司的合作中尤为突出,成为美国APC Business Poweware代理(即APC ABP合作伙伴),在同等级别的代理商中，公司具备相当实力，并在业界享有良好的声誉。

极容易造成过电压充电现象而对于新电池。内阻较小。充电电压小但电流偏大，又容易造成过电流现象，所以在充放电中应避免新旧电池混充。蓄电池的使用环境 电池的使用寿命与环境温度密切相关，电池处于较低温度时，蓄电池中的锌板容易粉化，失去蓄电性能，造成性损坏温度过高时，电池的容量也会下降，情况严重时会造成性损坏。根据电池生产厂家的技术规范，电池的使用温度是2~25 ，在该温度

范围使用，可电池的使用寿命。总之。做好ups蓄电池的维护工作，可以ups的故障，系统运行的稳定性，通过对电池的维护可以电池的使用寿命。

负载的选择

并非所有的电器设备都需要使用UPS，同样，UPS也并非适用所有电器设备。用户在选择UPS的负载时，主要应考虑大小、负载装置的特性、负载装置的重要程度以及不良电力对负载的影响程度。3718219886

1) 负载装置的特性

交流负载的供电方式一般分为单相和三相两种。小功率负载，功率从几百VA到100KVA，一般采用单相供电方式,选用单相输出的UPS；而大功率的负载，功率从几十KVA到1000KVA，多采用三相供电方式，因此需选用三相输出的UPS。

负载类型一般可分为电阻性、电感性、电容性等线性负载与内含整流电路的非线性负载（又称整流性负载）。电脑及其设备多为非线性负载。UPS适用于电阻性负载及带容性的整流性负载。

感性、容性负载等非线性负载启动都有冲击电流，电脑等整流性负载即使是在正常运行时，其峰值因数也有2~3,即电流的峰值为其有效值的2~3倍，因此在选用UPS时应考虑到这一特性，应给UPS留一定的余量。对于某些功率因数较低的感性负载如空调机等，因其启动电流相当大，可达其额定值的5~7倍，并且启动，因此一般中小型UPS不适用，除非留有足够的余量。

1)整流器整流器是一个整流装置。简单的说就是将交流（AC）转化为直流（DC）的装置。它有两个主

要功能，将交流电（AC）变成直流电（DC），经滤波后供给负载，或者供给逆变器；第二。给蓄电池提供充电电压。它同时又起到一个充电器的作用；，2)蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置，它由若干个电池串联而成。其容量大小决定了其维持放电（供电）的时间，其主要功能是1当市电正常时，将电能转换成化学能储存在电池内部，2当市电故障时，将化学能转换成电能提供给逆变器或负载；，3)逆变器通俗的讲。逆变器是一种将直流电（DC）转化为交流电（AC）的装置。

2) 不良电力对负载的影响

参见为什么要用UPS

3) 负载大小与UPS容量计算

一般电器负载都会标称其额定功率或额定电流及功率因数等参数，但由于不同类型的负载差异较大，而总功率不能够差异较大，故总功率不能够简单的相加而应该求其矢量和。好在一般情况下，用户负载大多为电脑设备，其功率因数在0.65~0.7之间，因此可以将各个负载的额定功率累加求出总功率,而个别其他类型的负载如打印机等,可以按启动大小将其额定功率乘以一系数再计算进去。根据负载总容量的UPS，一般可以按以下公式选择:UPS容量 \geq 负载容量 \div 0.8，即负载容量应为UPS额定容量的80%以下。选择80%负载主要是考虑到负载启动的冲击电流以及用户今后扩容的需要。

4、取下熔断器FU5。二极管V串于电路，合SA3。检查二极管阴极对—WOM电压约241V，阳极对—WOM电压约218V，二极管反向截止，直流母线由充电机1#U，蓄电池组GB、GB' 并联供电，但因蓄电池组GB' 电压低。直流负载由充电机1#U。蓄电池组GB供电，5、断开SA1。取下熔断器FU3、FU4，蓄电池组GB' 经二极管V瞬间向直流母线供电，6、启动充电机2#U，并将其电压调至额定值，直流母线由充电

机2#U，蓄电池组GB' 并联供电，7、从蓄电池屏拆除旧蓄电池组GB，并在就近处直流屏连接号，将其正、负引线分别与充电机1#U的正、负极对应连接。ASD135546125UPSgijs