

# 380V三相四线75千瓦静音柴油发电机

产品名称	380V三相四线75千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO78000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

### 380V三相四线75千瓦静音柴油发电机

市场上的普通发电机可能无法实现节能和环保的功能，但大泽发电机只有这个市场优势！登山设备应适应登山的环境条件。它在设计，材料选择，材料和生产方面应该尽可能轻，坚固和高效，并且可以在一个多用途中使用。大泽发电机可以实现AC发电机组的电压为22V。该交流发电机组也称为单相发电机组，交流发电机组的电压为380V。AC发电机组也称为三相发电机组，DC发电机组是具有直流电压和交流电压两种电压的小型发电机组。无论您需要直流发电机还是交流发电机，您都可以找到三相发电机或单相发电机。你可以在大泽动力找到它。

### TO78000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：75KVA

备用功率：78KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS  $\phi$ =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)：  $\pm 0.5$

电压波动：(%)：  $\pm 0.5$

负荷突变电压%：  $\pm 2$

稳态频率调整%：  $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：TO7800ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：150L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：75KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950\*1100\*1570mm机组重量（kg）：1300/1450

发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成，是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上就是工作循环的过程，简单来说就是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中心作往复的圆周运动，而输出动力的。机油在发电机中起到润滑减磨、冷却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲的作用。

发电机可以选用专用于发电机的机油，也可以选用发动机的四冲程机油，但是忌用柴机油和摩托车用的两冲程机油，长期使用可能导致发电机的故障和损坏。