

# 北京固邦海达 阳光房玻璃窗隔热膜品牌 阳光房玻璃窗隔热膜

产品名称	北京固邦海达 阳光房玻璃窗隔热膜品牌 阳光房玻璃窗隔热膜
公司名称	固邦海达（北京）环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区京良路德阳院16号
联系电话	15811061112 15811061112

## 产品详情

### 隔热节能膜真的能隔热吗？

现代社会，我们时常说自己生活在钢筋水泥之中，一个现代化的建筑模式正在包围着我们，但是其实不止是钢筋水泥，其实我们身边还有不同材质的建筑材料，如木板、砖面、玻璃等。

建筑玻璃如今已经被广泛应用到各类建筑当中，有酒店，有商场，还有住宅等，甚至银行、博物馆等多种高安保级别的地方也用到了玻璃材质，但是玻璃材质是世界公认的能源浪费者，为了提升玻璃的隔热控温性能，阳光房玻璃窗隔热膜哪家好，节省空调的制热或制冷压力，人们开始选择给玻璃上贴建筑玻璃隔热膜。

对于隔热膜来说是没有直接省电的作用的，但经过检测和数据统计，而是通过隔热膜产生的隔热和保温作用，帮助控制室内的温度，进而减少空调的使用，减少耗电，节省能源。也就是说隔热膜可通过隔热控温从而降低空调电耗，等这一些列的结果之后，就会达到大家所说的节能，省电的作用。

从节能环保方面来看，玻璃隔热膜行业有很大的优势，不仅可以安装在新楼用作提升玻璃性能，阳光房玻璃窗隔热膜报价，也能用作旧楼的门窗翻新改造，市场潜力可期。

固邦海达本着多年隔热节能膜行业经验，专注隔热节能膜研发定制与生产，先进的隔热节能膜生产设备和技術，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！！！

## 阳光房采用隔热膜的用处有哪些

现在很多家庭，会在露台或者开放的阳台上安装阳光房，这样既可以将阻挡风吹雨打，而且还能够晒太阳通过玻璃晒进阳光房里，非常的舒适惬意，而且还可以在里面积种一些花草，可以提高生活品质，不过到了夏天太阳太过于毒辣，所以使用隔热膜可以把热量隔绝在外，冬季又可以保暖防止热量散失。具体的说，阳光房玻璃窗隔热膜品牌，阳光房使用隔热膜的用处还包括以下几个方面。

### 一、增加舒适度

现在的建筑当中有很多都是采用的玻璃敞开式的设计，比如高顶棚或者是应用大面积的玻璃。但是阳光通过大面积的玻璃照射进屋内会有些刺眼且热量又高，这种状况容易让人感到疲劳，所以如果能够贴上隔热膜就能解决这个问题，并能增强舒适感，因为建筑用的隔热膜可以修正光照强区造成的温度不均衡并且能够隔绝掉眩光，使里面的居住者感到更加的舒适。

### 二、减少能耗费用

隔热膜保质保量的厂家介绍因为大面积的玻璃和墙之间有很大的差别，特别是冬天屋内的热量会通过玻璃散发出去，这样势必会加大空调系统的负担，阳光房玻璃窗隔热膜，导致非常的费电能耗变高，而夏天阳光带着热度容易透射进屋内，所以同样的还是会耗电来降温。因此这时候如果使用隔热膜的话就可以把大部分的热量隔绝开，冬天或者夏天可以降低制热或制冷的成本。

### 三、阻止褪色

因为太阳辐射伴随着紫外线，长期照射在屋内的家具以及窗帘和艺术品或地毯上面，容易造成褪色和老化，如果长期照射紫外线的话，也会对人的皮肤造成危害。所以使用隔热膜专业贴膜产品可以隔绝紫外线的隔热膜之后，就不用担心这些问题，因为它可以近乎将所有的紫外线都阻止住了，能够很好的避免褪色之类的麻烦。

## 隔热节能膜物理性能指标定义

以下内容由固邦海达为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

拉伸强度Tensile strength——单位截面积薄膜在拉伸断裂时所需的拉力，给定单位每平方英寸磅；

断裂强度Breaking strength——单位宽度薄膜在薄膜断裂时所需的拉力，给定单位每平方英寸磅；

穿刺强度Puncture Strength——用专用实验穿薄膜所需要的力，给定单位每平方英寸磅。

剥离强度Peel

strength——单位宽度薄膜从玻璃表面成90度或180度剥离时所需要的力，给定单位每平方英寸磅；

断裂延伸率Fracture elongation——进行断裂拉伸实验时，薄膜断裂时，薄膜长度增加的百分率；

热遮蔽系数 (SC) ——以3mm的普通透明浮法玻璃为检测载体，贴膜后的太阳能总透射比 (1-隔热率) 与未贴膜的太阳能总透射比 (一般在83-88%之间) 的比值；

“U”值(U Value)——指室内外温差1 时，1小时之内通过1平方英尺普通透明浮法玻璃的热量。

北京固邦海达-阳光房玻璃窗隔热膜品牌-阳光房玻璃窗隔热膜由固邦海达 (北京) 环保节能科技有限公司提供。北京固邦海达-阳光房玻璃窗隔热膜品牌-阳光房玻璃窗隔热膜是固邦海达 (北京) 环保节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。