

韶关雨水回收 雨水回收设备 尚信环保

产品名称	韶关雨水回收 雨水回收设备 尚信环保
公司名称	广州市尚信环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦一栋5楼512
联系电话	15018782029 15018782029

产品详情

尚信环保股份雨水回收

尚信雨水收集系统共分为6大类，既可以有效收集雨水的预处理、储存、净化、系统控制和回用，实现多重径流雨水控制目的，助力恢复城市良性水循环。

1.雨水吸收系统

依据雨水自身重力流入的基本原理，当雨水流过房顶排水管道，地面吸收渠，透水地坪等吸收系统时，根据景观规划合理布局，促进土层雨水的迅速汇聚与吸收。

2.雨水预处理系统

为了达到雨水回收利用的水质规定，当雨水流过吸收管道网归纳后，将在初期雨水过滤系统中对环境有污染的一部分使用弃流方式，从而雨水中包含较多的土层废弃物也将会被消除。

3.雨水储蓄系统

在历经初期雨水的弃流和粗过滤后，通过储蓄系统将过滤好的雨水储存起来，将其中一部分雨水作为“补充水分来储存”，可以用来填补地表水分，如储存系要到大蓄水量时，雨水则会根据溢流口将不必要的雨水排放到园林市政工程等综合性管道网中，雨水回收装置，而剩下雨水将做为“不漏储存”来提前准备回用。

4.雨水净化系统

为净化雨水中带有的细微残渣，危害病菌，当雨水根据离心水泵抵达清洁系统时，雨水会开展精过滤和操作，从而进一步提高雨水的质量；清洁后的雨水将会流到收集池，池中设立液位显示器，用于地表水

位的实时监控。

5.雨水控制系统

控制操纵系统会根据数据信号基准点传出命令，使各系统操纵一部分产生一个总体，选用手动式全自动紧密结合的方法，提高可操作性和协调能力。

6.污水处理回用系统

污水处理回用系统由污水处理系统和回收利用系统2个部分构成。

雨水储蓄系统历经长期的侵泡，雨水回收利用系统，蓄水模块表层会粘附很多的污渍，此时可利用水的冲压冲击力开展内部清理，并将废水根据污水泵排入园林市政工程管网；为考虑使用人的多元化要求，依据雨水的储蓄量，个性化针对性的设计雨水回收系统方案，以控制操纵系统的数据信号命令为准，利用离心水泵将清洁后的雨水送至各水点，如道路两旁绿化用水，园林景观用水，韶关雨水回收，消防用水，雨水回收设备，地下室自动洗车等场景。

尚信环保股份雨水回收

广州尚信环保雨水回收

PP模块组合构筑物是由配水井、排泥井、出水井和PP模块骨架组成。雨水经过初期弃流装置后直接流入配水井，再进入PP模块骨架，经雨水滤板，泥沙收集到排泥井，水经国砂石滤料层，通过出水井井筒微孔，收集在出水井内，经过供水设备和供水管网，供给小区内绿化、景观喷泉和地面冲洗使用。

用于收集雨水的储存装置，采用成品装配式PP方块组合而成。在水池底部结合雨水过滤板，雨水通过重力即可实现过滤，在滤板层下设置级配砾石取水层回用泵设置在取水井内，回用是开启水泵，实现过滤同时回用雨水。

塑料模块组合的水池安装方便，承载力大。同时内壁粗糙度为0.009，比混凝土内壁光滑，内部结构不易附着杂质，更有利与保证水质稳定。水池上方可作为绿地，种植花草和树木等，起到美化环境的作用。

广州尚信环保雨水回收

尚信环保雨水回收

尚信雨水收集利用存在问题

(1) 绿化带降低的办法收集、过滤雨水，无法进行初期弃流

有些雨水利用项目，采用绿化带降低的办法收集、过滤雨水。但是这不同于湿地项目，可以种植各种净化植物，还没有汽车污染物，以致出现初期雨水污染严重，无法进行初期弃流的情况，长期效果不佳。

可采取措施：城市道路中，拟做雨水利用水源的雨水主干管进行特殊设计，进行初期分流、后期截留，措施简便、可行。

(2) 雨污分流不彻底，不利于雨水收集利用

旧小区、道路往往雨污分流不彻底，使雨水容易受到污染，不利于雨水收集利用。

可采取措施：在汇入原有管网前的新建雨、污水分流道路上设置分段式储水池，减少污水混入机会。

尚信环保雨水回收

韶关雨水回收-雨水回收设备-

尚信环保(推荐商家)由广州市尚信环保股份有限公司提供。广州市尚信环保股份有限公司是广东广州,废弃物处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在尚信环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创尚信环保更加美好的未来。