

# 塑胶跑道的施工厂家，做塑胶跑道的公司

产品名称	塑胶跑道的施工厂家，做塑胶跑道的公司
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	鑫航凯:塑胶跑道价格
公司地址	武汉市黄陂区滢口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

## 产品详情

塑胶跑道的施工厂家，做塑胶跑道的公司塑胶跑道的施工厂家，做塑胶跑道的公司塑胶跑道的施工厂家，做塑胶跑道的公司塑胶跑道的施工厂家，做塑胶跑道的公司橡胶跑道的特性有什么

### 一、颜色温和

橡胶跑道上边全是应用的聚氨酯材料颗粒物，它的表层色调十分的温和，尤其是这些颗粒的表面能够防止晃眼、夺目太阳的反射面，十分的美观大方，并且色调还可以随便开展配搭。

### 二、性价比高

维护保养十分的简易，可以节约许多的整治费用。

### 三、安全系数

在橡胶跑道上边飞奔、玩乐能够避免摔倒所造成的一些出现意外健身运动损害。

### 四、粘合性

橡胶跑道自身是早已历经了工程施工解决的，上边的粘接力赛跑十分强，不容易发生脱离的状况。也没什么出泡，还能够按捺不住水份往上走。

### 五、平整性

工程施工的情况下应用的是水泥自流平原材料，这类原材料有一个十分大的益处便是表层十分的平整，十分符合规定极高平整自然环境的比赛场规定特性。

### 六、耐撞击力

有着十分坚韧的缓存层及其延展性层，能够消化吸收强悍外力作用的冲击性，可是表层却不容易发生一切的危害。

## 七、抗钉力

有着较强的抗钉力，即使在应用经常、而且承受力大的一百米起跑线，也不会产生跑架毁坏或是是钉子鞋毁坏的情况。

## 八、耐磨损缩性

有较强的耐磨损缩性，不容易由于遭受田径运动器械的各种各样压力而造成自身没法修复延展性。

## 特性九、耐磨性能

一般院校橡胶跑道的耐磨损耗耐热性要低于2.5%，这才能够达到院校高应用频率及其长期应用的要求。

## 特性十、撞击力速即很好

能够消化吸收外部的步伐撞击力，降低使用人的健身运动损害，无论是赛事或是长期性训练都十分应用。

## 橡胶跑道作法

橡胶跑道铺装全过程中，大家长铺装的便是400米环状橡胶跑道场所，在铺装全过程中会碰到各式各样的情况，那麼在做400米环状橡胶跑道的情况下，它的作法是什么呢？

### 一、工程做法叙述

400米环状橡胶跑道运动场地。运动场地内突沿半径为36米，共8条运动场，环形跑道内设定100m×65m纯天然草足球场，南北方半圆形内设定铅球区、跳高区、标区、铁饼链球区、跳高区、跳远区、水泵房、蓄水池等服务设施。具体方法以下：

1.运动场作法：土方开挖方、整平压实—300mm厚碎石垫层—150mm厚，6%混凝土石灰粉平稳层—50毫米厚，粗粒沥青砼层—40mm厚，细砂沥青砼层—30mm厚，13mm厚复合型橡胶跑道；

2.足球场：土方开挖方、整平压实—排水沟、自喷—250mm厚，碎石垫层—50毫米厚，将原土挖到筛粉后铺150mm栽种兰引三号纯天然草；

3.器材区：土方开挖方、整平压实—200mm厚碎石垫层—100毫米混凝土砼层—20毫米混合砂浆收面—25mm厚塑料安全地垫；

4.篮球场地铺地板胶，作法：原混凝土基本解决，铺11mm厚6%混凝土石灰粉平稳层，沥清油喷撒。40mm厚粗沥青混合料层，20毫米厚细沥青混合料层。5毫米厚纯PU塑料整体面层.安装篮球场灯光。

### 二、技术标准

#### 1.使用性能

塑料整体面层务必在非常一段时间内维持他们的特点，在必须维修前最少保持8~十年，自然，整体面层的使用寿命与应用的水平和应用的水准相关。

## 2.实效性

使得在该整体层面上健身运动时的选手觉得舒服与安全性，基本上的规定，要合乎《国际田径协会联合会田径场地设施标准手册》中的有关要求。

## 3.检测

田径运动场在宣布运行前务必历经试验室的试验检测，其目的地是相信各种各样原料互相兼容模式组成；相信这类设备在绝大多数一切正常气候条件下会取得成功地安装；相信表层具备令人满意的使用性能；相信表层的特点能使羽毛球运动员令人满意；相信原料的成份、组成、安装方法、长期性应用不对自然环境导致环境污染。