

妇幼医院污水处理设备工艺

产品名称	妇幼医院污水处理设备工艺
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

工艺流程

1、对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造

改造应根据实际情况，充分利用现有处理设施，对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行方式上进行改造，必要时增设部分设施，尽可能地提高处理效果，以达到医院污水处理的排放标准。

2、一级强化处理

对于综合医院（不带传染病房）污水处理可采用“预处理 一级强化处理 消毒”的工艺。通过混凝沉淀（过滤）去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。

防疫站污水经化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入接触池进行消毒，接触池出水达标排放。

调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

处理范围

牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 乡镇医院整形医院社区医院 眼科

中医院 研究所美容医院宠物医院 妇幼医院眼科医院敬老院 实验室

社区门诊 齿科口腔医院牙科医院 社区卫生院小型卫生室 急救中心

乡镇卫生院 儿童医院肛肠科医院 美年大健康体检中心 病房卫生室

疗养院美容院 街道医院三甲医院 机关医院中心医院 美容医疗机构

手术室检验中心 研究所医疗门诊 附属医院门诊部 检验科工人医院

中心血站血液中心 结核病防治所 口腔牙科门诊 铁路医院地段医院

疾控中心儿童科医院 五官科医院 小区卫生院 微整形医院肿瘤医院

体检中心牙防医学医院 附属医院 综合医院 脑科医院口腔门诊医院

专科院综合医院社区医院 整形科 手术室 传染医院血管医院养老院

卫生防疫站污水处理设备报价 污水处理设备针对国内不同类型大、中、小型、卫生所、县级、村镇、养老疗养院等而研发的一体化污水处理设备，采用新型的恒沃远达技术，特别适合用于哪些用地比较紧张的，而且具有良好的处理效果。根据的用地条件，可以放置在地面或者埋于地下，不会影响污水处理效果，能够节省大量的面积。

适用范围：

1、城市各类，城市社区卫生服务中心

2、养老疗养中心、县级、村镇级卫生所

性能特点：

1、污水处理设备采用的恒沃远达技术进行研发而成。

2、设备板材采用碳钢防腐处理，根据不同的处理污水特性，板材内部的防腐材料也不同。

3、该设备适用于一年四季不受季节影响，适用于国内各地气候。

4、在运行中不会产生噪音，整个污水处理在密封的中进行，不会产生异味。

5、通过PLC控制使整个污水处理设备自动化大幅度，而且整体设备功率能耗小。

6、污水中的有机污染物的去除率达到95%以上，各项指标都达到排放。

医院卫生防疫站污水处理设备所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。工艺选择原则为：

1、传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。

2、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。

下

卫生室防疫站污水处理设备

一、采样方法

用采水器或其他灭菌容器采取污水样1000毫升，放入灭菌瓶内，如果是经加处理的污水，需加1.5%硫代硫酸钠5毫升中和余。

二、检验方法

总大肠菌群系指一群需氧及兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌在37℃恒温箱内，培养24小时，能使乳糖发酵产酸产气。总大肠菌群数系指每升污水中，所含的总大肠菌群的数目。

(一) 初发酵试验：以无菌操作将各盛有3倍浓缩乳糖蛋白胨培养液5毫升的5支发酵管内，各接种污水样10毫升，将各盛有单料乳糖蛋白胨培养液约10毫升5支的发酵管内，各接种污水样1毫升，再将各盛有单料乳糖蛋白胨培养液约10毫升的5支发酵管内，各接种1:10稀释的污水样1毫升（相当于原污水样0.1毫升）。将此15支管已接种的发酵管置于37℃恒温箱内，培养24小时。

海南省

县级市:

海南省通什市	海南省琼海市	海南省儋州市	海南省琼山市
海南省文昌市	海南省万宁市	海南省东方市	

[\[TOP\]](#)

重庆市

重庆市江津市	重庆市合川市	重庆市永川市	重庆市南川市
--------	--------	--------	--------

[\[TOP\]](#)

四川省

四川省都江堰市	四川省彭州市	四川省邛崃市	四川省崇州市
四川省广汉市	四川省什邡市	四川省绵竹市	四川省江油市
四川省峨眉山市	四川省阆中市	四川省华蓥市	四川省万源市
四川省雅安市	四川省西昌市	四川省巴中市	四川省资阳市
四川省简阳市			

[\[TOP\]](#)

贵州省

贵州省清镇市	贵州省赤水市	贵州省仁怀市	贵州省铜仁市
贵州省兴义市	贵州省毕节市	贵州省安顺市	贵州省凯里市

贵州省都匀市

贵州省福泉市

[\[TOP\]](#)

云南省

云南省安宁市
云南省个旧市
云南省大理市

云南省宣威市
云南省开远市
云南省保山市

云南省昭通市
云南省思茅市
云南省瑞丽市

云南省楚雄市
云南省景洪市
云南省泸西市

陕西省兴平市
陕西省商州市

陕西省韩城市

陕西省华阴市

陕西省

陕西省安康市

甘肃省

甘肃省玉门市
甘肃省武威市
甘肃省合作市

甘肃省酒泉市
甘肃省平凉市

甘肃省敦煌市
甘肃省西峰市

甘肃省张掖市
甘肃省临夏市

青海省

青海省格尔木市

青海省德令哈市

宁夏

宁夏青铜峡市

宁夏灵武市

新疆

新疆吐鲁番市
新疆米泉市
新疆阿图什市
新疆伊宁市

新疆哈密市
新疆博乐市
新疆喀什市
新疆塔城市

新疆昌吉市
新疆库尔勒市
新疆和田市
新疆乌苏市

新疆阜康市
新疆阿克苏市
新疆奎屯市
新疆阿勒泰市