

2-8度60L2-8度冷藏箱 2-8度用冰箱

产品名称	2-8度60L2-8度冷藏箱 2-8度用冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

2-8度60L冷藏箱 用冰箱厂家简介：北京福意联公司深知“质量靠前，用户上”的道理，为了给用户提供更加的，我们组建了一只的队伍，定期对有用户进行跟踪调查，及时帮助用户解决使用中出现的各种问题。时代在发展，社会在进步，科技，止步！

2-8度60L冷藏箱 用冰箱参数：

2-8度60L冷藏箱 用冰箱用途：福意联2-8度60L冷藏箱 用冰箱是医疗冷藏的用设备，也可用于储存生物制品适用于药房、制药厂、、疾病预防控制、卫生。系统采用微电脑控制，箱内温度数字显示，控制范围2~8，温度均温性之内。多重故障报，可实现高低温报、传感器故障报、断电报功能。

2-8度60L冷藏箱 用冰箱适用范围2-8度60L冷藏箱 用冰箱保存物品以及适用科室：

低温、以及特殊温度的物品：：临床、护士、药库、中西药房。试剂

：急诊科，发热门诊，检验科，化验科。：门诊，保健科，新生儿科。

2-8度60L冷藏箱 用冰箱产品特点：

1.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反把手，操作简便。2.箱体内胆采用不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。4.配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。5.高低温试验箱控制系统：5.温度控制采用数显触摸按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及优良率之用电效益。如发生错误时，会提供示讯号。7.制冷机采用原装全封闭压缩机。8.采用多翼式送风机送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。9.风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试，并可使开门瞬间温度回稳时间快。10.升温、降温、系统完全优良可提优良率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

承诺：福意联本着“高质量，优，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

