湖北生物质蒸汽发生器 安徽燃嘉现货销售 生物质蒸汽发生器厂家

产品名称	湖北生物质蒸汽发生器 安徽燃嘉现货销售 生物质蒸汽发生器厂家
公司名称	安徽燃嘉锅炉有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区骆岗街道兰州路88号青网科 技园A栋
联系电话	18055152885 18055152885

产品详情

生物质蒸汽发生器

也称型小型蒸汽锅炉、微型蒸汽锅炉等,是燃烧生物质颗粒为燃料的一种自动补水、加热,同时连续地产生低压蒸汽的微型锅炉,小水箱、补水泵、控制操作系统成套一体化,湖北生物质蒸汽发生器,无需复杂的安装,只要接通水源和电源即可。

主要为食堂、干洗店、蒸房、蒸汽熨斗提供必需的干燥蒸汽,在食品厂、豆制品厂、服装工厂较为常用。因为生物质蒸汽发生器的水容积设计的小于30L,所以生物质蒸汽发生器的安装、使用不受技术监督部门的检查、管理。

蒸汽发生器施工工艺及安装注意事项

拆封:设备运到现场,拆除设备外包装,检查设备有无磨损的地方。

检查设备完整性:检查设备内部电路、接线端子有无松动及缺失的地方,物流运行过程中颠簸,可能会造成接线端子松动,尤其是路途较远,生物质蒸汽发生器厂家,路况较差的地方。出气阀门安装:出汽阀门、安全阀及单向阀连接,300公斤生物质蒸汽发生器,按照安装示意图,生物质蒸汽发生器价格,进行正确连接,确保阀门密封良好,不漏气。

生物质燃料

生物质燃料是指通过生物质压缩成型技术将稻草,稻壳,锯末和木屑等农作物废弃物加工成具有一定形

状和密度的固态燃料。

生物质原料经挤压后,密度可达到1.1?1.4吨/立方米,能量密度与中煤相当,易于运输和储存。在压缩过程中,物理变化是主要因素,其元素组成和微观结构与原始材料基本相同。各种生物质燃料的碳含量集中在35%至42%的范围内,而氢含量相对较低,在3.82%至5%的范围内。极低。生物质燃料的挥发物含量为60%至70%,因此在燃烧设备的设计中应考虑挥发物。

湖北生物质蒸汽发生器-安徽燃嘉现货销售-生物质蒸汽发生器厂家由安徽燃嘉锅炉有限公司提供。安徽 燃嘉锅炉有限公司位于安徽省合肥市包河区骆岗街道兰州路88号青网科技园A栋。在市场经济的浪潮中 拼博和发展,目前安徽燃嘉在行业专用设备中享有良好的声誉。安徽燃嘉取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽燃嘉全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。