

# 接近开关LM12-3004NA接近传感器24v三线NPN常开M12圆形

产品名称	接近开关LM12-3004NA接近传感器24v三线NPN常开M12圆形
公司名称	杭州宾堡电子电气有限公司
价格	45.00/只
规格参数	品牌:Binbao宾堡 型号:LM12-3004NA 工作:10-30V
公司地址	浙江省杭州市富阳区双联新村创业楼
联系电话	15397116148

## 产品详情

接近开关LM12-3004NA是LM12系列里一款M12圆柱形接近开关,外壳采用铜镀镍材质,防护等级IP67,工作电压DC10-30V,产品通过严格的EMC(电磁兼容性),振动冲击,高低温行业标准等测试并通过检测!广泛应用于交通,塑胶,冶金,化工,纺织,烟草,食品,印刷,仪器等行业的工业机械设备及自动化生产线,具有定位检测,信号传送,自动计数,测速等作用.具有传感性能高,动作可靠,性能稳定,频率响应快,使用寿命长,抗干扰能力强,并具有防水、防震、耐腐蚀等特点!型号:LM12-3004NA工作特性:三线NPN常开尺寸:M12X45mm检测距离:4mm

M12圆柱标准型-接近开关

产品尺寸	M12X45mm	
安装方式	齐平	非齐平
感应距离(mm)	2mm	4mm
外壳材质	铜镀镍	
是否带LED	带LED	
工作电压	10-30VDC	
连波	<10%	
无负载电流	<10mA	
大负载电流	150mA	

漏电流	<0.01mA		
电压降	<1.5V		
开关频率	2Khz	1Khz	
响应时间	0.1ms	0.2ms	
开关迟滞	<15%(Sr)		
重复精度	<3.0%(Sr)		
保护等级	IP67		
工作环境温度	-25 ° C- +70 ° C		
温度漂移	<10%(Sr)		
短路保护	Yes		
过载电流保护点	180mA		
冲击/震动	EMC	RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(cont	
感应面材质	IEC 60947-5-2,Part7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part7.4.2		
连接方式	PBT		
DC三线式10-30V NPN 常开	D4 3X0.15 PVC 2M		
	LM12-3002NA	LM12-3004NA	
	DC三线式10-30V NPN常闭	LM12-3002NB	LM12
DC三线式10-30V PNP 常开	LM12-3002PA	LM12-3004PA	
DC三线式10-30V PNP 常闭	LM12-3002PB	LM12-3004PB	
DC三线式10-30V NPN 常开+常闭	LM12-3002NC	LM12-3004NC	
DC三线式10-30V PNP 常开+常闭	LM12-3002PC	LM12-3004PC	

