

# PPO日本旭化成 X304H 含40%填料 低曲翘 高刚性

产品名称	PPO日本旭化成 X304H 含40%填料 低曲翘 高刚性
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	32.75/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

PPO特性：

- 1、PPO塑胶原料无毒、透明、相对密度小，具有优良的机械强度、耐应力松弛、耐蠕变性、耐热性、耐水性、耐水蒸汽性、尺寸稳定性。
- 2、在很宽温度、频变范围内电性能好，不水解、型收缩率小，难燃有自熄性，耐无机酸碱、耐芳香烃、卤代烃、油类等性能差，易溶胀或应力开裂。
- 3、它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。
- 4、聚本醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。
- 5、PPO塑胶原料的介电常数和介电损耗在工程塑料中是最小的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。
- 6、PPO的负荷变形温度可达190 以上，脆化温度为-170 。

用途：

- 1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、及电子零件。
- 2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用。
- 3、可制作螺丝、紧固件及连接件。
- 4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。
- 5、PPO和MPPO 主要用于电子电器、汽车、家用电器、办公室设备和工业机械等方面，利用MPPO耐热性、耐冲击性、尺寸稳定性、耐擦伤、耐剥落。
- 6、可涂性和电气性能，用于做汽车仪表板、散热器格子、扬声器格栅、控制台、保险盒、继电器箱、连接器、轮罩。

7、电子电器工业上广泛用于制造连接器、线圈绕线轴、机械部件护罩、开关继电器、调谐设备、大型电子显示器、可变电容器、蓄电池配件、话筒等零部件。

8、家用电器上用于电视机、摄影机、录象带、录音机、空调机、加温器、电饭煲等零部件。可作复印机、计算机系统，打印机、传真机等外装件和组件。

9、另外可做照相机、计时器、水泵、鼓风机的外壳和零部件、无声齿轮、管道、阀体、外科手术器具、消毒器等器具零部件。

10、大型吹塑成型可做汽车大型部件如阻流板、保险杠、低发泡成型适宜制作高刚性、尺寸稳定性、优良吸音性、内部结构复杂的大型制品，如各种机器外壳、底座、内部支架、设计自由度大，制品轻量化。

电子电器：能够满足在潮湿、负载、高温的条件下具有优良的点绝缘性，运用制备电视机调谐片、线圈芯、微

波绝缘件、屏蔽套，高频印刷电路板。各种高压电子元器件、电视机、电脑、传真机，复读机外壳等。

汽车工业：适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等。

机械工业：用作齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片等

本公司长期现货供应日本旭化成(XYRON)PPO系列塑料

旭化成(XYRON)PPE PS系列

学名

供货地区

性能特点

XYRON 1000H

PPE PS

北美洲;非洲和中东;欧洲;亚太地区

耐热性，高

XYRON 100V

亚太地区;北美洲;欧洲;非洲和中东

良好的流动性;阻燃性

XYRON 100Z

良好的流动性

XYRON 1950J

XYRON 1951J

XYRON 200H

XYRON 240V

XYRON 240W

XYRON 240Z

XYRON 300H

XYRON 340V

XYRON 340W

XYRON 340Z

XYRON 400H

XYRON 440Z

阻燃性

XYRON 500H

XYRON 540V

XYRON 540Z

XYRON 600H

XYRON 640V

耐热性 , 高;阻燃性

XYRON 640Z

XYRON 644Z

XYRON 740V

XYRON A0210

尼龙 PPE

XYRON AG211

XYRON AG213

XYRON AG511

XYRON AG512

XYRON AT600

耐热性，高;良好的流动性

XYRON AT602

XYRON AT610

XYRON DG043

PPS PPE

亚太地区;欧洲;非洲和中东

XYRON DG141

XYRON DG235

XYRON DV166

XYRON EV103

PPE PP

尺寸稳定性良好

XYRON G701H

XYRON G701V

XYRON G702H

XYRON G702V

XYRON G703H

XYRON G703V

XYRON L524V

低翘曲性;刚性，高;阻燃性

XYRON L542V

低翘曲性;刚性，高;良好的流动性;阻燃性

XYRON L542Z

XYRON L543V

XYRON L543Z

XYRON L544V

XYRON L554V

XYRON L564V

XYRON L564Z

XYRON L565V

XYRON L574Z

XYRON L654V

XYRON PV40Z

抗撞击性，高;阻燃性

XYRON S201A

PPE

XYRON S202A

低粘度

XYRON SZ800

XYRON T0702

尺寸稳定性良好;耐热性，高

XYRON TT520

XYRON VN30V

阻燃性;降噪

XYRON VT31V

XYRON VT31Z

降噪

XYRON X1508

XYRON X1509

XYRON X1561

XYRON X1712

XYRON X1744

XYRON X304H

低翘曲性;刚性, 高

XYRON X331V

XYRON X332V

XYRON X351V

低翘曲性;外观良好;阻燃性

XYRON X352H

低翘曲性;外观良好

XYRON X352V

XYRON X404H

XYRON X444H

XYRON X531V

XYRON X531Z

XYRON X551V

XYRON X552H

XYRON X552V

欧洲;非洲和中东;北美洲;亚太地区

外观良好;阻燃性;低翘曲性

XYRON X603V

阻燃性;耐热性, 高;低翘曲性;刚性, 高

XYRON X604H

XYRON X8401

阻燃性;低翘曲性;刚性, 高;导电

XYRON X8610

低翘曲性;刚性 , 高;导电