

活禽屠宰厂污水里设备工艺

产品名称	活禽屠宰厂污水里设备工艺
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

设备的构造

1、填料

该填料选用特制塑料和树脂组成，结构科学、新颖、填料比表面积达1000m²/m³，比重轻0.97g/cm³，不堵塞、易挂膜。

该填料是由纤细球体，网络外壳和通心多孔柱体组成的球形填料，只须直接投加、不须固定、难降解物质去除效果好，氮、磷、硫化物去除效率高，无剩余污泥产生。

2、曝气

采用中心廊道式曝气，曝气管设置在池的中间。在曝气时，空气能带动水向两边循环，形成二个环流。罐体为圆形，因此无死角。其气孔小，不易堵塞，调整与更换方便。氧的转移率大于18%，比一般曝气头高2—3倍。

3、管道

设备所有管道均采用UPVC管，管道间联接用UPVC粘接剂粘接。

4、格栅

格栅选用不锈钢制造，栅条间距为2mm，不易堵塞，分离效果好等特点。

5、风机、控制柜

Z-F的风机与配电柜均设置在风机房内，风机房内设风机二台，交替运行。风机房置于地表之上，采用隔

声防雨结构。

Z-F采用日本百事德回转式鼓风机，该风机体积小、风压高，运行时无震动，风机运行噪声在45分贝以下；且寿命长。该风机在日本净槽中已用20年，性能可靠。

Z-F40-50F采用日本造三叶式罗茨风机二台，噪声比国产风机低10~20分贝以下，性能可靠寿命长。屠宰污水废水处理设备

山东乐斌环保水处理设备有限公司（）目前公司拥有一批责任心强、精、勇创新的技术和研发团队，公司先后开发出85 高温转化技术、反应釜内循环辅助加热技术、多级推流式反应技术、进气加热技术、钛合金加热反应工艺、脱氯技术、高压投加技术、设备集成工艺等多项行技术，不断提高了二氧化氯发生器的安全性、原材料的转化率、二氧化氯的纯度及用产品安装、操作的简易性。公司主导产品：地理式一体化污水处理设备，医院污水处理设备，养殖污水处理设备，电解法二氧化氯发生器，二氧化氯发生器，屠宰污水处理设备厂家，一体化污水处理设备价格，一体化污水处理设备，污水处理,地理式污水处理设备，养殖废水处理设备，小型污水处理设备，垃圾填埋场污水处理设备，洗涤污水处理设备等，已形成一百余系列千余个规格。已经广泛应用于城市生活污水，自来水厂，大型医院，火电厂，工循环用水，化工厂，造纸，食品加工厂，印染废水脱色漂白等领域的水体处理。

山东乐斌环保水处理设备有限公司（）（Tel：400-166-1888）公司获得诸多认证：

- 1、中华人民共和国水利部颁发《水利系统秀产品招标重点推荐目录》证书，证书编号：SL2016019
- 2、产品培育委员会颁发的《》证书，证书标号：CPDC-ZM115930
- 3、潍坊市环境保护局颁发的《环境影响评价》批复证书，证书号：潍经环评备字【2017】8号
- 4、潍坊市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化许可证书》，证书号：鲁AQB3707JX 201800001
- 5、潍坊市卫生和计划生育委员会颁发的《山东省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可披件》，批准文号：鲁卫水字[2018]第GO12号
- 6、荣获有国家认监委颁发的《14001环境管理体系认证证书》，证书注册号：07618E10566 R0S
- 7，荣获由国家认监委颁发的OHSAS18001职健康安全管理体系认证证书，证书注册号：07618S10447ROS

