

## PP 1020台湾台塑 食品级

产品名称	PP 1020台湾台塑 食品级
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:台湾台塑 型号:1020 产地:台湾
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

## 产品详情

PP 台湾台塑 1020

聚丙烯PP特点：无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100 左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。

聚丙烯PP具有许多优良特性：

- 1、相对密度小，仅为0.89-0.91，是塑料中轻的品种之一。
- 2、良好的力学性能，除耐冲击性外，其他力学性能均比聚乙烯好，成型加工性能好。
- 3、具有较高的耐热性，连续使用温度可达110-120 。
- 4、化学性能好，几乎不吸水，与绝大多数化学药品不反应。
- 5、质地纯净，无毒性。
- 6、电绝缘性好。
- 7、聚丙烯制品的透明性比高密度聚乙烯制品的透明性好。

聚丙烯PP有很多优点但也有缺点：

- 1、制品耐寒性差，低温冲击强度低。

- 2、制品在使用中易受光、热和氧的作用而老化。
- 3、着色性不好。
- 4、易燃烧。
- 5、韧性不好，静电度高，染色性、印刷性和黏合性差。

产品	定属记号	性能特点	用途
YUNGSOX PP 1005	PP均聚物	均聚物; 良好的剥离性; 良好的熔体强度	吹塑成型应用; 片材; 管道系统
YUNGSOX PP 1009	PP均聚物	均聚物; 高拉伸强度	吹塑成型应用; 片材; 皮带材料
YUNGSOX PP 1020	PP均聚物	均聚物; 食品接触的合规性; 高拉伸强度	型材; 片材; 瓶子; 皮带材料
YUNGSOX PP 1020L	PP均聚物	均聚物; 高拉伸强度	型材; 片材; 瓶子; 皮带材料
YUNGSOX PP 1024	PP均聚物	均聚物; 清晰度, 高; 耐热性, 高; 高刚性	型材; 片材; 瓶子
YUNGSOX PP 1040	PP均聚物	均聚物; 耐热性, 高; 良好刚性	家用货品; 玩具; 电器用具; 通用
YUNGSOX PP 1040F	PP均聚物	均聚物; 高拉伸强度	单丝; 地毯背衬; 线; 绳索; 袋子
YUNGSOX PP 1040U	PP均聚物	均聚物; 无粘性; 耐候性, 良好; 高拉伸强度	单丝; 地毯背衬; 线; 绳索; 袋子
YUNGSOX PP 1050	PP均聚物	均聚物; 良好的加工性能; 高拉伸强度	型材; 饮料吸管
YUNGSOX PP 1080	PP均聚物	均聚物; 耐热性, 高; 良好刚性	家用货品; 电器用具; 通用; 食品容器
YUNGSOX PP 1120	PP均聚物	均聚物; 耐热性, 高; 良好刚性	家用货品; 电器用具; 通用; 食品容器
YUNGSOX PP 1120D	PP均聚物	均聚物; 耐热性, 高; 良好刚性	家用货品; 家电部件; 通用; 食品容器
YUNGSOX PP 1124	PP均聚物	优良外观; 均聚物; 耐热性, 高; 耐磨损性, 良好; 高刚性	家用货品; 电器用具; 食品容器
YUNGSOX PP 1124H	PP均聚物	优良外观; 均聚物; 耐热性, 高; 耐热老化性能, 良好; 耐磨损性, 良好; 食品接触的合规性; 高刚性	家用货品; 容器; 电器用具
YUNGSOX PP 1202F	PP均聚物	均聚物; 抗气体褪色性; 良好的拉伸性; 高拉伸强度	土工膜; 纺织应用
YUNGSOX PP 1250D	PP均聚物	优良外观; 低翘曲性; 均聚物; 良好的流动性	容器; 薄壁部件

YUNGSOX	PP 1250F	PP均聚物	均聚物; 柔软; 良好的加工性能; 良好的拉伸性; 食品接触的合规性	地毯背衬; 短纤维; 纤维; 细丝
YUNGSOX	PP 1252F	PP均聚物	均聚物; 抗气体褪色性; 柔软; 良好的拉伸性	BCF 线; 短纤维; 纤维
YUNGSOX	PP 1350D	PP均聚物	优良外观; 低翘曲性; 均聚物; 流动性高	容器; 薄壁部件