

西安铁艺大门 铁艺大门 西安积远利铁艺

产品名称	西安铁艺大门 铁艺大门 西安积远利铁艺
公司名称	西安积远利建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区新筑街办高寨村二组36号
联系电话	13991926597

产品详情

一扇创意铁艺大门，让你仿佛到达爱丽丝仙境

记忆中的铁艺，如诗意般

创意庭院铁艺大门

更是一种恒古不变节奏

让庭院从入口就开始生机盎然

充满乐趣

仿佛打开这扇门

就能到达爱丽丝仙境

日光之下，心念之间

等一朵花开

等一片叶落

院门前，等你归来

愿你我

安静享乐，欢喜自在

积远利铁艺

注重质量 讲求信誉

主营：钢结构、彩钢瓦、铁艺制作、铝合金加工、塑钢门窗

铁艺门又称为“铁艺大门”、“庭院门”

铁艺材料和工艺的发展有2000多年的发展过程

作为建筑装饰艺术

出现在17世纪初期的巴洛克建筑风格盛行时期

一直伴随着欧洲建筑装饰艺术的发展

传统的欧洲工匠手工工艺制品

有着古朴、典雅、粗犷的艺术风格和辉煌历史

流传至今

别墅铁艺大门的焊接工艺详解!

别墅铁艺大门不仅在外形有要求，并且在质量也有要求的。而别墅铁艺大门的质量注要是看它的焊接工艺。今天由小编来详细介绍一下别墅铁艺大门的焊接工艺。

1.边框焊接 按边框尺寸在地上定位。将边框料的两端宽边上切成45。对接后点焊。校正无误(方框的对角线要相等)后焊牢。

别墅铁艺大门

2.中间长竖管焊接 每扇门3根长竖管，均匀分布在边框内，铁艺别墅大门，定位间距为339毫米。摆放好位置后，先点焊，再校平，检查无误后再焊牢。

3.矛头用横管焊接每扇门4根，夹在中间长竖竹之间、摆放好位置后，铁艺大门价格，先点焊，再校平，检查无误后再焊牢：

4.中间短竖管焊接 每扇门4根.按图样中的位置摆好。先点焊，再校平，检查无误后再焊牢。

5.横管焊接每扇门24根.按图样中的位置摆好。先点焊，再校平，检查无误后再焊牢。为防上焊接变形，可间隔焊。由于顺序打乱，焊点较多，焊完后应检查有无漏焊部位。

西安别墅铁艺大门

6.枪头焊接依次将各枪头分别焊在相应的位置上.要求与横杆垂直，正面朝前，不能扭曲。

7.花形焊接把所有花形分别摆放在相应位置上，看是否合适，调整无误后，先点焊到框架上，整体再检

查一遍，然后焊牢。

以上这七点就是介绍的别墅铁艺大门的焊接工艺，如想了解更多关于铁艺大门的信息欢迎关注西安积远利

各种各样铁艺大门在婚宴上一直常见长盛不衰，用的好啦，能让你的婚礼马上上一个级别，下边鼎盛网编就让你详细介绍几类常见的铁艺大门！1、大公园门，长5.6米，高2.35米，铁艺大门，有金黄，白色，铜色。这款大门以造型幽美，设计风格变化多端而出名！可以用的地区也多，例如迎宾礼仪区入场区，而且看清了，这一也是非传统使用方法哦！主情况区，这一装饰设计简易，却很美！2、双开门。经济发展款2.9米多，2.7米宽。奢华款3.2米宽，2.8米多本款大门以伟岸奢华出名！一般用以入场区，假如新娘子入场的情况下，另配上2个婚礼花童慢慢开启大门，新娘子再进到，这一实际效果也是非常惊喜的！3、鲜花花篮门。长4米，高3米，门扇宽两米。本款大门有能够装饰花的鲜花花篮，造型以简欧风格主导，仅有白色，无论是房间内還是户外，都给人庄重神圣的新意！4、桁架结构拱形门。用桁架结构方钢管制成，牢固经久耐用，关键用于装饰设计花束等较为重的场所应用！规格能够随意订制，高宽比为跨距一半，也就是是一个半圆型，自然别的造型也都能够做，常见规格为跨距4米，5米，6米，西安铁艺大门，7米！实际在婚宴上能够独立应用还可以2个，乃至三个配在一起应用，做到质感，层次感，立体感的实际效果。自然像那样的，仿經典花门的款式的也是有的！

西安铁艺大门-铁艺大门-

西安积远利铁艺(诚信商家)由西安积远利建筑材料有限公司提供。西安积远利建筑材料有限公司是陕西西安,金属建材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在西安积远利铁艺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创西安积远利铁艺更加美好的未来。

。