

20m100t电子地磅秤SCS-100T

产品名称	20m100t电子地磅秤SCS-100T
公司名称	杭州易测计量设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园A座16楼1605室
联系电话	18094712401

产品详情

20m100t电子地磅秤SCS-100T

电子汽车衡详细说明

1.秤体 3 × 20米

型号：SCS-100t数字式电子汽车衡

称量：100吨

检定分度值：20kg。

精度: OIML III级

允许轴载：100吨

台面规格：3.2*20M

整秤安全过载：125%

整秤极限过载：150%

秤台结构：4节全U型钢模块化秤台

面板厚度 10mm，U型钢板厚度10mm

秤台刚性：1/1000

安全系数： 2.5

数字式传感器单只容量：40吨

传感器信号传输：加密数字信号传输

传感器检定分度数：14000

传感器安全过载：150%

极限过载：250%

数字式传感器数量：10只

汽车衡安装方式：无基坑/浅基坑

工作电压：电压：220V ± 10%，频率50HZ ± 5%

工作温度：传感器-30 ~ +55 ，仪表-10 ~ +40 。

稳定时间： 5S

数字化称重显示器特点

1、人机对话功能

通过主菜单和分项菜单可以分别对重量单位、皮重、数字去皮、累加、以及时间和日期等项目进行操作。

2、存储功能

可以用八位数字将200组车号/皮重值存储在仪表中，也可以通过数字键盘键入车号/皮重值。

可以用八位数字将50组代码设定值输入仪表中，每组代码包括：代码号、皮重值、下限值、欠量值、超量值、累计及次数。

3、累加功能

累加具有4种累加方式：手动累加、自动累加、打印累加和记录累加，累加值和累加次数可到八位数，同时还具有累减或累加修正功能。

4、记录功能

可记录1200组称重数据、包括：代号、车号、毛重、净重、时间和日期等。

5、查询功能

具有查询称重数据、代码和校准参数等的功能

6、通讯功能

具有标准并行打印接口，可以连接大多数九针或二十四针八十列以上的打印机。

具有RS-232C和20mA电流环接口各一个

7、编程功能

用户可在规定范围内选择适当参数对32项内容进行编程，使仪表适用于各种情况。

8、校准功能

可以对衡器进行偏载（四角）参数、量程参数、空秤参数进行自动和手动校准。

9、地址分配功能

由于称重系统中的数字化传感器全部接在RS-485总线上。为了进行数字通讯必须为每只数字传感器编址。称重显示器根据数字化称重传感器的标识值对系统中的每只传感器进行寻址。

10、故障信息提示功能

称重显示器具有安装调试中、使用中、校准中25种故障信息的提示功能。我司正以其精良的产品，贴切的应用和周到的服务完美诠释着“客户至上”的承诺。为了满足不同行业、不同应用、不同需求的用户 永远是我们孜孜以求的坐标和不断超越的动力！