

# 东莞西门子PLC模块代理商销售

产品名称	东莞西门子PLC模块代理商销售
公司名称	合众博达科技
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子商务产业园901房004号(集群注册)
联系电话	18321983249 18321983249

## 产品详情

### 东莞西门子PLC模块代理商销售

西门子触摸屏研发公司，据其所言，许多触摸屏支持硬件实时时钟功能，而且支持数据和报警记录归档功能，它还有强大的配方管理趋势显示报警功能，还可轻松实现项目的更新与维护，可以说西门子触摸屏简单直观且功能强大。三、集成和兼容性强众所周知，西门子触摸屏有强大且丰富的通讯能力，它集成以太网口，而且还可连接多型号系列plc，可以同时连接数台控制器，而且还可连接鼠标键盘、USB存储器，支持通过优盘进行数据归档和恢复备份，触摸屏中的项目及数据可进行移植，因此它的集成以及兼容性更强，这是其它产品所不及之处 综上所述可知，西门子触摸屏优势颇大，不仅如此，小编专程做了技术概览了解，西门子触摸屏江苏厂家它的背光寿命长，而且亮度可调节性强，项目内存较高，供电电源也更加稳定，串口通信速率较高，综上所述可知，西门子触摸屏是同行业中同类产品的佼佼者，有需求的企业可酌情选购。

。对所有的设备都可以以优惠的价格提供基本HMI功能，也就是说可以让用户以非常经济的方式将HMI功能集成进小型设备或者简单的工程应用中。对于全新的SIMATIC S7-1200控制系统而言，SIMATIC精简面板也是佳的功能扩展。

经济有效的操作和监视该系列面板可以有4、6 或 10 个显示屏，键盘或触摸控制，可以提供15英寸的基本面板触摸屏。每个SIMATIC Basic Panel 都设计采用了IP65 防护等级，可以理想的用在简单的可视化任务中——甚至是恶劣的环境中。其它优点包括集成了软件功能，如报告系统、配方管理，以及图形功能。SIMATIC HMI KP300 单色3 英寸精简面板，FSTN 单色显示屏，按键操作说明西门子触摸屏江苏厂家

经济有效型设备，具有非常小的占用面积，适用于PROFINET 连接的小型HMI任务，可以更换背光颜色。

### 应用领域

用于复杂度有限的 HMI 任务的面板；用在PROFINET

网络上；特别适合于在空间有限的条件下直接安装在机器上，可以与SIMATIC S7-1200控制器以及其它控制器组合使用。该设备可以用一个设备替换面板、文字显示屏以及报警指示灯。

## 优点

- HMI 基本功能
- 包含文字显示屏和报警灯的组态的经济有效的替代方案
- 低价格的基本面板
- 结构紧凑，节省空间。
- 可以以32种可组态语言应用于全球

(其中5种可在线切换)

## 设计和功能

KTP300Basic mono 配备了3.6英寸的FSTN显示屏，可以提供240x80像素的解决方案，用于显示复杂度不高的操作屏幕。它带有10个可自由组态的功能键。键盘采用了手机键盘的设计，可以直观快速的输入数字和文字。

KTP300 Basic mono 是适用于小型S7-1200控制器系统的理想的HMI组件。它可以使用WinCC Basic V11进行组态。KTP300可以提供250个变量的HMI基本的功能性（报警、趋势曲线、配方）。

背光颜色可以编程（白色、绿色、黄色或红色），并分配给各种报警。因此KTP300还可以用作报警指示灯的替代产品，而无需另外接线、分配I/O和编程。

SIMATIC HMI KTP1000 彩色10英寸精简面板，TFT真彩显示屏，触摸+按键操作说明

基本界面或HMI适用于中等性能范围的任务（没有脚本和归档）。

KTP1000 Basic color 可以提供一个256色的触摸显示屏，以及8个可自由组态的功能键，它有两种版本：KTP1000Basic color DP用于MPI/PROFIBUS DP连接，而KTP1000 Basic color PN带有以太网接口。应用领域

适用于中等性能范围的任务的HMI，根据所选的版本可用于PROFIBUS或PROFINET网络；可以与SIMATIC S7-1200控制器或其它控制器组合使用。在触摸屏尺寸和分辨率上，KTP1000可以满足更高要求。

- 以诱人的价格提供了高分辨率和适宜的屏幕尺寸
- 由于配有组合键和触摸屏操作，实现了操作灵活性
- 安装件与相同尺寸的界面和多界面产品兼容
- 久经验证的SIMATIC质量

(其中5种可在线切换)

TP1000 Basic color 配备了 10.4 英寸 TFT 显示屏可以提供 256 种颜色。640 x 480 像素的分辨率可以在合适的尺寸包括颜色表现下显示复杂的操作屏幕，面板可以用电阻模拟触摸屏操作，还配有 8 个自由组态的功能键，它们在执行时可以提供触觉反馈。KTP1000 Basic color 是用于中高等的 S7-1200 控制器系统的理想 HMI 组件。它可以使用 WinCC flexible Compact 或者用于 S7-1200 的 STEP 7 基本工程组态软件的 HMI 组态软件进行组态。KTP1000 可以提供 500 个变量的 HMI 基本的功能性（报警、趋势曲线、配方）。我们还可以提供入门级产品包，除了包括 WinCC flexible Compact 组态软件的装置外，用 DVD 光盘提供了 SIMATIC HMI 手册汇编，以及一根以太网线。MPI 电缆以及一年软件升级服务的证书，而且所有这些都具有相当大的价格优势。