

# PEEK基础创新塑料(美国)LC-1006 耐高温

产品名称	PEEK基础创新塑料(美国)LC-1006 耐高温
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国) 型号:LC-1006 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

### PEEK基础创新塑料(美国)LC-1006 耐高温

peek 聚醚醚酮是一种具有耐高温、自润滑、易加工和高机械强度等优异性能的特种工程塑料，可制造加工成各种机械零部件，如汽车齿轮、油筛、换档启动盘；飞机发动机零部件、自动洗衣机转轮、医疗器械零部件等。

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重			
--	1.28 到 1.38	g/cm <sup>3</sup> ;	ASTM D792
23 ° C	1.26 到 1.38	ISO 1183	
熔流率 (400 ° C/2.16 kg)	2.0 到 36	g/10 min	ASTM D1238
溶化体积流率 ( MVR ) (380 ° C/10.0 kg)	14.1 到 23.8	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
收缩率			
流动: 23 ° C	1.2 到 1.5	%	ASTM D955
横向流动: 23 ° C	1.4 到 1.9		
物理性能			

收缩率 - 流量

吸水率

饱和, 23 ° C

平衡, 23 ° C, 50% RH

机械性能

拉伸模量 (23 ° C)

拉伸应力

屈服, 23 ° C

物理性能

--

ASTM D

