

# La220系列实验室双联发酵罐

产品名称	La220系列实验室双联发酵罐
公司名称	北京霍尔斯基生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京朝阳区常营未来时大厦4层梦想加
联系电话	010-64919358 13051845868

## 产品详情

La220系列实验室双联发酵罐是一款为实验室用户购买双台平行发酵罐用户提供的一款特别设计设备。本款实验室双联罐采用一台主机控制两台发酵罐的策略组成，玻璃罐体可以选择3L、5L、10L和15L，自由选择。发酵罐主机采用La-M控制柜设计思路，匹配四台滚轮蠕动泵。本系列发酵罐设计简洁，易操作和维护，学习成本低。

### 产品特点

#### 1、精致的设计带来出彩的罐体系统

开孔采用模块化快拆设计，减少死角，杜绝染菌

适应多品牌监测设备、适配性强

#### 2、先进的搅拌体系杜绝罐体染菌

1000+次搅拌平衡测试，让搅拌稳定、可控

自主研发的联轴器实现与电机的快装和快拆，方便简洁

### 3、出色的La-M2控制器设计

配备常用快拆接口、8个蠕动泵、支持外部扩展

内置HF-Control 2.0控制软件，可实施在线监控、记录、曲线显示

### 4、源于德国核心技术，强大的研发团队

强大的企业理念，支撑我们出好的产品

产品设计媲美NBS、Applinkon等进口发酵罐

技术参数：

项目	技术参数指标
罐体	装液量: Max. 80% 玻璃罐体：耐高温硼硅玻璃 罐盖：AISI 316L不锈钢，电解抛光
搅拌系统	高精度低噪音伺服电机，专用机械密封 转速：0 ~ 1200rpm ± 1rpm
进气系统	进气：空气；快拆结构 总路通气，分为2路进入2组发酵罐，配置2路进气系统
PH	灭菌温度：0 ~ 130 控制：HN-K集成变送器，信号隔离器
DO2	范围：0 ~ 200%，精度：± 0.1%
温控系统	保温毯电加热方式 冷却盘管，可选中空挡板散热冷却
蠕动泵	滚轮式蠕动泵，非弹簧泵
消泡系统	消泡剂：蠕动泵流动添加 高敏感消泡电极
La-M2控制器 HF-Control 2.0控制系统	10.1寸HMI触摸屏 控制器：原装西门子PLC 200系列

