

# （维谛）艾默生NerSure731CC2-X1--X4高频电源柜-48v600A产品系列参数

产品名称	（维谛）艾默生NerSure731CC2-X1--X4高频电源柜-48v600A产品系列参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:NerSure731CC
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

艾默生NetSure731CC2-X2通信电源机柜，Vertiv NetSure、PS48系列组合式电源系统是维谛技术集多年开发和网上运行经验，采用DSP控制技术，为满足通信网络供电需求而设计的组合式通信电源系统。该系统主要由整流模块、监控模块、交/直流配电单元、防雷系统等组成，具有高可靠、高效节能、智能化等特点。

### 价值特点

#### 高可靠

- ?? 宽电压输入范围80~300Vac，超强电网及油机适应性
- ?? 超宽工作温度范围-40~65℃，环境适应能力强，适用于各种区域
- ?? 交流侧、直流侧等全方位防雷设计，提升系统防雷能力
- ?? 具有Walk-in功能，启动时避免对前级变压器和油机的冲击

#### 智能化

- ?? 具有RS232、干接点等通信接口，组网灵活
- ?? 整流模块具有独立的ID识别功能，便于用户的资产管理
- ?? 完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的寿命

## 高效节能

?? 普通模块效率 > 93%，高效模块效率>96%，节省用户电费支出

?? 具有休眠及高效-普效模块混插节能专利技术，提高运行效率

?? 具备风机智能调速功能，降低系统损耗

?? 整流模块功率密度高，预留更多走线和操作空间

## 使用方便

?? 模块无损伤热插拔，可在线维护、方便快捷

?? 全正面维护设计

## 应用场景：

?? 通信宏基站

?? 通信微基站

?? 分布式基站

?? 综合接入点

相关型号：NetSure 731 C62-X1、NetSure 731 C62-X3、NetSure 731 CC2-X1

NetSure 731 CC2-X2、NetSure 731 CC2-X3、NetSure 731 CC2-X4

Vertiv NetSure、PS48 系列组合式电源系统是维谛技术集多年开发和网上运行经验，采用DSP 控制技术，为满足通信网络供电需求而设计的组合式通信电源系统。该系统主要由整流模块、监控模块、交/直流配电单元、防雷系统等组成，具有高可靠、高效节能、智能化等特点。

艾默生Vertiv NetSure、PS48 系列组合式电源系统是维谛技术集多年开发和网上运行经验，采用DSP 控制技术，为满足通信网络供电需求而设计的组合式通信电源系统。该系统主要由整流模块、监控模块、交/直流配电单元、防雷系统等组成，具有高可靠、高效节能、智能化等特点。

高可靠?? 宽电压输入范围80~300Vac，超强电网及油机适应性??

超宽工作温度范围-40~65℃，环境适应能力强，适用于各种区域??

交流侧、直流侧等全方位防雷设计，提升系统防雷能力?? 具有Walk-

in功能，启动时避免对前级变压器和油机的冲击智能化?? 具有RS232、干接点等通信接口，组网灵活??

整流模块具有独立的ID识别功能，便于用户的资产管理??

完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的寿命高效节能??

普通模块效率 > 93%，高效模块效率>96%，节省用户电费支出?? 具有休眠及高效-

普效模块混插节能专利技术，提高运行效率?? 具备风机智能调速功能，降低系统损耗??

整流模块功率密度高，预留更多走线和操作空间使用方便?? 模块无损伤热插拔，可在线维护、方便快捷??

全正面维护设计应用场景：?? 通信宏基站?? 通信微基站?? 分布式基站?? 综合接入点相关型号：NetSure 731 C62-X1、NetSure 731 C62-X3、NetSure 731 CC2-X1

