## 高温匀染剂T28-K 分散匀染剂 与染料的亲和力强

产品名称	高温匀染剂T28-K 分散匀染剂 与染料的亲和力强
公司名称	清远市宏图助剂有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	
公司地址	清远市清新区太和镇白莲大树园
联系电话	0763-5813939 13710030008

# 产品详情

## 高温匀染剂T28-K

## 【产品简介】

本品是用于聚酯纤维及聚酯混纺纤维染色的分散匀染剂,与染料的亲和力强,能提高染料的溶解能力。缓染性能与匀染性能非常优良,能使染料更好地向纤维内部扩散。

## 【主要成分】 特殊表面活性剂的混合物

### 【产品性状】

外 观: 黄色透明粘液

离子性: 两性离子

PH 值: 6.0-8.0

溶解性: 易溶于水

### 【产品特点】

- 1、本品缓染性能优良,可避免染色初期染料快速上染而出现染色不均的问题。
- 2、本品移染性能较好,可避免出现色花,横条问题。
- 3、对染料具有优良的亲和力,可防止染料在高温高压染色过程中发生凝聚。
- 4、对高密度丝与极细丝的染色有优良的分散作用及均染效果。
- 5、具有极低的起泡性。
- 6、本品可提高上染率, 节约染料用量, 脚水清可减少污水处理负担。

## 【使用方法】

高浓用量: 0.2-0.5g/L

开稀5-10倍用量: 1.0-2.0 g/L

助剂的用量会因纤维素材、处理条件等而异,因此请通过小试进行确认。

【包装与贮存】 125kg/桶 , 贮放于阴凉、干燥处 , 保质期6个月