检漏仪 江苏检漏 安徽伽德罗|智能检测

产品名称	检漏仪 江苏检漏 安徽伽德罗 智能检测
公司名称	安徽伽德罗工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼
联系电话	17354008391 17354008391

产品详情

检漏仪高压强下检漏:检漏口压强可高达数百帕左右,对检测大系统和有大漏的工件很有益。 氦质谱检漏仪应用制冷行业:冰箱、空调、汽车用空调、蒸发器、冷凝器、夺缩机、低温储槽。 氦质谱检漏仪是根据质谱学原理,用氦气作示漏气体制成的气密性检测仪器。由离子源、分析器、收集器、冷阴极电离规组成的质谱室和抽气系统及电气部分等组成。

检漏仪自动化程度高:自动校准氦峰,自动调节零点,量程自动转换,自动数据处理,江苏检漏,可外接打印机。氦质谱检漏仪由微机控制,菜单的选择功能,氦气质谱检漏仪,一个按钮即可完成一次的全检漏过程。氦气检漏仪触摸屏实时显示监测数据和运行参数,监控一目了然。电气控制系统的连锁保护及声光报警功能,确保了系统的操作安全及可靠运行。氦质谱检漏仪主要技术指标:1. 小可检漏率:5 × 10-12Pa·m3/s。2.

漏率显围:1×10-3—1×10-12Pa·m3/s

氦质谱检漏仪应用制冷行业:冰箱、空调、汽车用空调、蒸发器、冷凝器、夺缩机、低温储槽。氦质谱检漏仪对示漏气体的要求及选择:无害,氦检漏仪,不能对人体或环境造成伤害;质量轻,惰性气体,检漏仪,穿透能力强,能穿透微小细缝;化学性质稳定,不会引起化学反应;主要配置:检漏仪专用分子泵。机械泵或者干泵。定制检漏仪专用电磁阀。内置标准漏口。 放大器。质谱专用模块。

检漏仪-江苏检漏-安徽伽德罗|智能检测由安徽伽德罗工业技术有限公司提供。安徽伽德罗工业技术有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!