

高原必备使用25KW静音汽油发电机

产品名称	高原必备使用25KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	35800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

高原必备使用25KW静音汽油发电机具有了更为便捷的启动能力，能够在紧急情况中快速发动。满足大众想要快速恢复电源的迫切心情！同时，安全也更有保障。因为发电机通过使用危险预系统，将可能在保养过程中使忘记添加机油、燃油等等其他辅助液体时出现的机器磨损，安全隐患等等都得到了有效控制。为了使机保持正常运转,延长使用时间,除按操作规程进行正确操作外,还必须定期地对机各部件进行系统地检查、调整和清洗,为机创造正常运转所必须的良好工作条件。另外,定期的维护和保养还有利于预防机各零部件过早地磨损,将可能发生的故障消除在萌芽中。为了降低各零部件的磨损,预防故障的发生,延长机的使用寿命,用户有必要建立机技术保养制度。制度建立后还应规范操作人员严格执行。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

静音发电机厂家供大家停电的需要，发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，因此，应该针对各种不同的故障和不正常工作状态，装设性能完善的继电保护装置。无论是机器，还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了解发电机的质量这一块，也是要了解发电机的维护这一块。

省油的方法：

提高发电机组冷却水的温度。

提高冷却水的温度能使较完整的燃烧，机油粘度会降低，从而减少运动阻力，达到省油的效果。保持发电机组佳供油角。供油角偏移会造成供油时间过晚，导致耗油量大增。保证发电机组不漏油