

PC广州LGGN1006FM 无卤阻燃

产品名称	PC广州LGGN1006FM 无卤阻燃
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:广州LG 型号:GN1006FM 产地:广州
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PC广州LGGN1006FM 无卤阻燃

规格级别：阻燃 注塑

产品用途：电气/电子应用领域

备注说明：无卤 清晰/透明

GN1006FM 物性表

物理性能额定值单位测试方法 1.20

熔体流动速率 (300 /1.2kg) 10

成型收缩率 (流动,3.20mm) 0.50-0.70

硬度额定值单位测试方法 118

机械性能额定值单位测试方法	61.8
伸长率 (断裂,3.20mm)	100
弯曲模量 (3.20mm)	2260
弯曲强度 (屈服,3.20mm)	91.2
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ,3.20mm)	716
热性能额定值单位测试方法	130
维卡软化温度	141
电性能额定值单位测试方法	2.0E+17
可燃性等级单位测试方法	V-2
(2.50mm,Black)	V-0
(2.50mm,Red)	V-0
(2.50mm,White)	V-0
(3.00mm)	V-0
UR748额定值单位测试方法	120
RTI Imp	110

