

样本灭活恒温箱

产品名称	样本灭活恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

样本灭活恒温箱-北京福意电器有限公司以“以德敬人、以诚立人”为宗旨，不断加强技术力量，并以严格的品质控制，贴心的服务赢得了广大客户的赞誉；产品广泛应用于卫生，实验室，科研院校，化工，食品检测，电子等行业及部门单位。

样本灭活恒温箱性能介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。
- 3、门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 6、，可实现高低温、断电、传感器故障、保证安全运行防止发生意外
- 7、采用新型风道设计和循环设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

- 7、采用新-型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 8、此产品可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 9、箱体外壳均采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计。
- 13、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。

如有升级请以实际货物为准

样本灭活恒温箱几个系列参数介绍：

样本灭活恒温箱从结构分为：嵌入式和落地式两个系列

本产品是加温恒温设备，它由制冷和加温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或加温工作，空气循环保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现物品加温的目的，减轻因输液或手术中温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。

内置微电脑数控，LED数码显示，控温均匀 制冷与制热结合，强制空气循环，箱内恒温。 风道结构，多孔入风使箱内温度均匀 PTC加热技术，加热，升温均衡 高密度聚氨酯发泡，重量轻，保温性能好 内置温感，自动显示箱部温度 三层中空玻璃门，保温效果好 门体带锁结构，安全可靠 多种故障,有效保证物品安全 箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。（功能选配）

供应：恒温箱、冷藏箱、低温冰箱、车载冰箱、保温柜等

为什么选择Fuyilian（福意联）

价格优势：

直接供货，产品有保证

货物保障：

完善的仓库，充足货物保障，检测-发货一体化

服务好：

多年的团队，一对一的贴心服务——做的是生意，交的是朋友！

Fuyilian品质，用心服务，我们衷心的希望能与您携手共进！！！！

主营：2 -8 冷藏柜、台式台小冰箱、PCR样本灭活箱、手术室恒温箱、药物恒温箱、低温冰箱、试剂冷链箱

