

# 药厂仓库冷链温湿度记录仪，环境温湿度监测

产品名称	药厂仓库冷链温湿度记录仪，环境温湿度监测
公司名称	安徽普时锐仪器科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	PSR:-40-120
公司地址	高新区深港数字化产业园6栋E4
联系电话	0551-62397385 13615513857

## 产品详情

### 药厂仓库冷链温湿度记录仪

检测对象：多种环境下的高精度温湿度、露点、高、低温检测及记录

通讯方式：RS485、LORA、THREAD

精度：温度高精度可达  $\pm 0.1$  ，湿度精度可达  $\pm 1.5\%RH$  ，露点温度  $\pm 2$

认证证书：CE\ROSH，符合GSP法规，通过高计量院、检测机构认证

尺寸：90\*80\*30mm

产品简介：产品灵活配置,可选温湿度,露点温度传感器组成一个系统,RS485传输稳定,无线LORA传输距离远,无线THREAD组网免配置等特点.

应用领域：GSP医药库房、GMP药厂车间、仓库、酒窖、烟草仓库、各种生产车间等

采用进口高精度传感器，测量精度高，可应用于各种复杂环境的温湿度数据的采集、监控。可以有线或无线传输，可以和数据接收主机、上位机软件组成温湿度采集系统。设备具有轻便和易安装的特点。

采用进口原厂封装校准一体式温湿度传感器，测量精度： $\pm 0.2 \pm 2\%RH$ 。

大存储容量，存储26万组温湿度数据。

内置蜂鸣报警器，超限报警功能，符合新版GSP要求。并通过CE认证。

实时监控软件操作简单，自动记录，远程报警，客户端查询，超限数据自动变为1分钟存储，每天定时自

动备份数据，保证数据永不丢失。

## 传感器

采用进口原厂封装校准一体式温湿度传感器。

## 分辨率

温度：0.1 /湿度：0.1%RH。

## 电源

标配内置充电锂电池，另可接5V~30V DC电源。

## 显示

LCD液晶屏同时显示温度、湿度、时间、电量显示

## 测量范围

内置/TH：-20~60 、0~95%RH；外置/EX：-40~80 、0~100RH

## 监测范围

200平方米

## 通讯方式

RS485、Lora、Thread

产品尺寸

90\*80\*30mm

净重

120g

标配

温湿度记录仪、安装支架、螺钉、用户手册、合格证及保修卡。

选配

声光报警器、短信报警器/管理主机，RS485转换器。

安徽普时锐仪器科技有限公司，是一家从事实验室检测等仪器设备的研发、销售、维修及技术咨询服务的公司。公司拥有全面的技术支持以及高效快捷的售后服务，主要产品包括生化分析仪器、温度验证设备、蒸汽品质检测、GSP温湿度、环境监测等产品，满足GMP认证、FDA以及USP等国际要求，为生物制药、食品、科研院所提供完善的行业应用解决方案。

[www.push-real.com](http://www.push-real.com)