

高原比用柴油发电机选型,高原12kw柴油发电机价格表

产品名称	高原比用柴油发电机选型,高原12kw柴油发电机价格表
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

高原比用柴油发电机选型,高原12kw柴油发电机价格表生产的柴油发电机组有以下特点:

每单位出力的体积小,重量轻,系统简单,一般多为整体配套。因此,柴油电站建设速度快。

柴油机发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时,每单位出力的燃料消耗量的变化不大。

柴油发电机组的起动、带负荷和停机时间都较短,

它可以随时起动,更适于作应急电源。

柴油发电机组操作维修较汽轮发电机组简单、方便。一般的家用柴油发电机组不需要您怎么去维护,一台柴油发电机组的寿命在10-15年。

高原比用柴油发电机选型,高原12kw柴油发电机价格表柴油发电机组。采用原装动力。在国内组装而成。现在5KW柴油发电机组有单相柴油发电机,三相柴油发电机,静音柴油发电机组,三相静音发电机几种,其中静音柴油发电机是可加上ATS装置的,这种装置是自动切换装置,在市电停的时候这款发电机能够识别市电停了自动启动,市电来的时候,他就会自动停止工作,是小型的全自动柴油发电机组了,很多企业单位和个人。

高原比用柴油发电机选型,高原12kw柴油发电机价格表柴油发电机与ATS,市电系统的连接使用步骤

一.ATS功能简介:

ATS全自动应急发电机组是专为市电突然断电时的应急保安电源。当外电网突然断电时，该机组可以在2-6S内自行启动成功，并向用户的负载自行供电；当外电网恢复供电后，机组可自行将用户的负载切换到外电网上，同时自动停机。

该机组采用单片机作为控制核心，利用数字技术对机组状态进行全面管理监控，实现机组的全过程的自动化工作。机组主要用于雷达站，哨所，营房，邮电，金融，医院及在停电后需迅速供电的用户。(ATS设备图)

型号：TO16000ET

(一) 发电机参数

- 1.额定功率：12KW
- 2.备用功率：13KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220V/380v
- 5.结构类型：静音式
- 6.功率因素：0.8/1.0
- 7.相 数：单三相
- 8.燃油类型：0#、-10#柴油
- 9.启动方式：电启动（选配全自动）

(二) 发动机参数

- 1.发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式
- 2.发动机型号：TO2V92
- 3.活塞排量（ml）：997
- 4.机油容量（L）：2.2L
- 5.工作时间：8-12h
- 6.空载油耗：206g/kw.h
- 7.机油型号：SAE10W30（或CD）
- 8.油箱容积（L）：32L

(三) 整机参数

1. 噪音db/7m : 68-76

2. 机油尺 : 具有

3. 额定转速 : 3000r pm

4. 长宽高 (mm) 1060*610*690

5. 净重(kg) : 295/325