猪食槽自动喂猪食槽优点介绍

产品名称	猪食槽自动喂猪食槽优点介绍
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11 3号
联系电话	18654708271

产品详情

不锈钢料槽性能:

无需人工,分栏采食干净卫生,减少饲料发霉,预防细菌滋生。

不锈钢料槽制造上的优势 猪食槽自动喂猪食槽优点介绍

- 1、拉伸无死角地盘不存在吃不到饲料而发霉变质,节省本钱;斜坡式的采食料盘,小猪采食过程不易将饲料拨撒到料槽外。
- 2、调理板高度通过1000多次以上的试验得出省料的高度;隔板离底盘均匀50MM规划合理,不刮耳标,不卡猪头;
- 3、料槽的宽度一般是35厘米,里外沿的高度是不一样的。外围一般在20厘米左右,一般内侧比外侧略微低2~3厘米。料槽的内侧低一点是为了便利猪嘴伸进去吃料,这外沿高出的2~3厘米,是为了尽量不让猪把料拱出来。

不锈钢猪用料槽自动下料设计,猪只有在想吃食的时候才会拱动挡杆,自动下料,随吃随下料减少浪费 ,不锈钢猪食槽多档位可随意调节下料装置,适合仔猪、保育猪及育肥猪使用,减少资金投入。猪食槽 自动喂猪食槽优点介绍 不锈钢猪食槽底盘与地面完全接触,饲料不会出现在不锈钢猪食槽底部,可节约饲料防止猪拱动不锈钢猪食槽影响使用寿命。不锈钢猪食槽还可根据客户的需求加工定制:相信这是很多客户所关心的,不锈钢猪食槽根据规格不同,主要可以分为单面与双面,孔位有6孔,8孔,10孔和14孔等,还可根据客户的需求加工定制,客户选择的规格不同相应的价格也不同,可根据自己选定的不锈钢猪食槽。周口市不锈钢猪料槽的优点以客为尊在垫料潮湿,酸碱度适宜和温度高,粪便多而有相当空气的情况下。氨气是一种强烈性气体氨气产生更快。但也是氨气形成过程中氮的一个来源猪舍中氨气的含量取决于舍内温度,饲养密度,通风情况。肠胃消化物等来源于粪尿对黏膜产生从而易引发各种炎症。催化生成氨气和二氧化碳。不容易分解粪氮主要是以有机物形式存在很容易被脲酶水解尿氮主要是以尿素形式存在猪舍内的氨气来源主要为两种:一种猪胃肠道内的氨气地面结构,饲养管理水平,粪污等。猪食槽自动喂猪食槽优点介绍

双面猪槽减少饲料浪费与变质不锈钢双面料槽的结构使猪在吃食的过程中无法将槽内饲料掘出槽外,只有当猪想采食时才会拱动控料板将饲料投放到采食料槽底座中。饲料新旧更替完整。料槽特有的下料模式,我公司生产的不锈钢双面料槽10个档可调节,可根据猪采食需求大小调整下料流量,减少饲料浪费与变质.双面料槽还可控制料槽两边的下料流量与单边关闭,不浪费饲料。料槽增加饲料转化率料槽对饲料转化率的影响经发现干湿料槽与干料槽相比,可使生长猪的饲料利用率增加53%,在保育期使用多孔干料槽在育肥期使用干湿料槽,比全程使用多孔干料槽的料肉比减少了8%。