

滤网增加滤效用负离子 高释放液态负离子 铭域中性负离子液

产品名称	滤网增加滤效用负离子 高释放液态负离子 铭域中性负离子液
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 添加比例:3-10%
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

产品详情

滤网增加滤效用负离子 高释放液态负离子 铭域中性负离子液

透明纳米液态电气石负离子;

液态负离子是由纳米电气石为原材料提取而成，可释放远红外线、负氧离子。

液态负离子可以通过重金属检测，可溶性重金属无检出，达到日常肌肤接触产品标准。

液态负离子喷剂为天然电气石提取物，本产品具有无味、持续释放，可长时间使用、无二次污染、对人体完全无害。

液态电气石负离子添加量为3%-8%，释放量可达到4000-9000个/m，除醛率可达到90%以上，除菌率可达到99.98%。

负离子可以降解并消除细菌，杀菌率可达90%以上。

纳米液态负离子有效去除异味、清除甲醛、净化空气，具有无异味、无毒、无残留、释放量负氧离子的效果。

液态电气石负离子参数；

本产品pH值为:7.0-7.5（与饮用水pH值相同）属于中性液体，可根据需求定制参数规格；

电气石负离子外观：中性无色透明水状液体；

电气石有效成分含量：80%；

电气石释放负离子量：使用空气检测仪检测，空间20万个/m 空间50万个/m；

负离子电气石常用规格

规格：120目、210目、320目、400目、600目、800目、1250目、2000目3000目。

纳米超细电气粉末主要规格：300纳米、200纳米、100纳米、50纳米、30纳米。

块状负离子电气石原矿主要规格：1-2CM、2-4CM、3-6CM、5-8CM。

小型电气石颗粒大小为：3-5目、5-10目、15-20目、20-40目、40-60目。

液态透明电气石水剂：无色透明液体，电气石含量高达99.9%。

将液态负氧离子加入5%到产品中施工后一平方米的负离子层效果等于6公斤的活性炭。

日常室内负离子数量在150-300个，施工负氧离子后负离子可以达到5000个以上。

液态负离子可持续长久释放负离子可将甲醛、甲苯、病菌、二手烟等有机污染气体和致癌物降解为二氧化碳、水和有机酸，解率可达到95%以上。