

# 阻燃泄漏同轴电缆MSLYFVZ-75-9

产品名称	阻燃泄漏同轴电缆MSLYFVZ-75-9
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:MSLYFVZ 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

### 一、MSLYFVZ矿用漏泄同轴电缆产品用途及特点

MSLYFVZ矿用漏泄同轴电缆本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。

### 二、MSLYFYVZ-75-9矿用同轴电缆主要技术特性

使用频率: 1GHz 以下使用环境温度: -25°C~70°C

敷设温度: 不低于-10°C

弯曲半径: 不大于电缆外径的15倍。

### 三、矿用同轴电缆产品型号、主要结构数据及性能参数

单位

产品型号规格

MSLYFYVZ-75  
-9

MSLYFYVZ-50  
-9

结构尺寸

圆铜线内导体

mm

2.0

3.5

物理发泡聚乙烯绝缘

8.8

平行导线栅型外导体

10

黑色聚乙烯内护层

12.5

颜色聚氯乙烯外护套

14.5

电气性能

耐电压(A.C)

V/min

1500/1

20 绝缘电阻

M . KM

1000

特性阻抗

$75 \pm 3$

$50 \pm 3$

衰减常数

1.5

60MHz

耦合损耗

dB/km	dB
40	$80 \pm 10$
45	$85 \pm 10$
150MHz	
55	
60	
电压驻波比60~ 150MHz	