

# 木质活性炭厂家 源洲净化滤材有限公司 太原木质活性炭

产品名称	木质活性炭厂家 源洲净化滤材有限公司 太原木质活性炭
公司名称	巩义市源洲净化滤材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市北山口镇老井沟村
联系电话	15238688879 13938250072

## 产品详情

柱状活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状

注意事项：

- 1、柱状活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，以防炭粒破碎，影响质量。
- 2、柱状活性炭储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，木质活性炭价格，都要防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。
- 3、柱状活性炭防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。有除焦设备净化气体。
- 4、柱状活性炭防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生，再生后需要用蒸汽冷却降至80 以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。

柱状活性炭在城市污水处理中的作用：

由于柱状活性炭对有机物的吸附能力大，在废水深度处理中得到广泛的应用，具有以下优点：

处理程度高，城市污水用柱状活性炭进行深度处理后，木质活性炭厂家，BOD可降低99%，TOC可降到1~3mg/L。

应用范围广，对废水中绝大多数有机物都有效，包括微生物难于降解的有机物。

适应性强，对水量及有机物负荷的变动有较强的适应性能，可得到稳定的处理效果。

粒状炭可进行再生重复使用，太原本质活性炭，被吸附的有机物在再生过程中被烧掉，不产生污泥。

可回收有用物质，例如用柱状活性炭处理含酚废水，木质活性炭多少钱，用碱再生吸附饱和的柱状活性炭，可以回收酚钠盐。

设备紧凑、管理方便。

### 影响活性炭吸附的主要因素

活性炭吸附剂的性质：其表面积越大，吸附能力就越强；活性炭吸附剂颗粒的大小，细孔的构造和分布情况以及表面化学性质等对吸附也有很大的影响。

吸附质的性质：取决于其溶解度、表面自由能、吸附质分子的大小和不饱和度、附质的浓度等

废水PH值：活性炭一般在酸性溶液中比在碱性溶液中有较高的吸附率。

PH值会对吸附质在水中存在的状态及溶解度等产生影响，从而影响吸附效果。

共存物质：共存多种吸附质时，活性炭对某种吸附质的吸附能力比只含该种吸附质时的吸附能力差

温度：温度对活性炭的吸附影响较小

接触时间：应保证活性炭与吸附质有一定的接触时间，使吸附接衡，充分利用吸附能力

活性炭化学性、活性炭的吸附除了物理吸附，还有化学吸附。活性炭的吸附性既取决于孔隙结构，又取决于化学组成。

木质活性炭厂家-源洲净化滤材有限公司-太原本质活性炭由巩义市源洲净化滤材有限公司提供。巩义市

源洲净化滤材有限公司是一家从事“活性炭,滤料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源洲”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源洲净化在水处理化学品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！