

8.5寸 江汉圆锥齿637三牙轮钻头

产品名称	8.5寸 江汉圆锥齿637三牙轮钻头
公司名称	河北特翔钻头有限公司
价格	6500.00/只
规格参数	品牌:江汉 立林 新锐 型号:HJ114-637 钻压:0.50-1.10kn/
公司地址	河北省河间市君子管工业开发区
联系电话	15830805371 13831798501

产品详情

我公司供应各种异型号牙轮钻头，石油钻头，三牙轮钻头，常规尺寸牙轮钻头，组装钻头，大口径牙轮钻头，扩孔牙轮钻头，石油牙轮钻头，牙轮掌片，牙轮掌，牙轮掌子，牙轮爪牙，三牙轮掌片，三牙轮钻头掌片等，镶齿牙轮钻头，钢齿牙轮钻头，PDC钻头，

复合片钻头，取芯复合片钻头，金刚石钻头等各种钻采设备！

其中牙轮钻头分为：镶齿牙轮钻头和钢齿牙轮钻头

按照轴承分为：金属密封轴承牙轮钻头和橡胶密封牙轮钻头

牙轮钻头尺寸为：76mm-660mm

异型号牙轮钻头，特殊型号牙轮钻头，扩孔组装钻头，一次成孔牙轮钻头，大口径牙轮钻头，牙轮掌片，牙轮掌等各种硬质合金牙轮钻头

牙轮钻头水眼，水井牙轮钻头水眼，石油钻头，牙轮掌片，扩孔牙轮钻头，组装钻头，扩孔牙轮钻头等

不同的井身结构，对牙轮钻头的尺寸、型号和使用等均有特殊要求。如造斜牙轮钻头一般要求带修边齿或保径结构，使用要求高转速、低钻压等。 标签：三翼内凹钻头 地质内凹取芯钻头

不同的井身结构，对牙轮钻头的尺寸、型号和使用等均有特殊要求。如造斜牙轮钻头一般要求带修边齿或保径结构，使用要求高转速、低钻压等。

例如：江汉镶齿钻头444.5mm三牙轮钻头HJ537齿型

- 1、型号：17.5寸（17 1/2"）
- 2、丝扣：7 5/8"
- 3、齿形：镶齿IADC437.517.537.617.637等齿形，钢齿IADC115.135.215.315等齿形
- 4、轴承类型：滑动密封轴承
- 5、密封形式：HJ金属密封轴承，HA橡胶密封轴承
- 6、主要用于：石油井钻井，水井钻井，地热井钻井，地质勘探，矿山开采，工程桩基等钻井工程
- 7、包装：免熏蒸木箱（内装有产品使用说明书及合格证）
- 8、钻井时长：保证钻井180小时以上
- 9、保质期：四年

我公司可以提供各种牙轮掌片，牙轮掌，各种组装钻头，专用牙轮钻头，组合式牙轮钻头，组装牙轮钻头，工程钻头，大口径牙轮钻头，开孔牙轮钻头，扩孔牙轮钻头，一次成孔牙轮钻头，根跟进牙轮钻头等

以上为江汉17.5寸三牙轮钻头，17 1/2"镶齿三牙轮钻头的具体详细规格参数，请参考！

1.牙轮钻头分为几大类:

石油牙轮钻头，水井牙轮钻头，地质勘探牙轮钻头，勘探队牙轮钻头，温泉井牙轮钻头，地热井牙轮钻头，工程钻头，打桩旋挖牙轮钻头等；

2、牙轮钻头轴承密封性：

（1）金属密封轴承牙轮钻头，（2）橡胶密封三牙轮钻头

3、牙轮钻头种类：

a：镶齿牙轮钻头 b：钢齿三牙轮钻头

4、IADC代码分类：

1)、镶齿钻头IADC代码：HJ417/437.517.537.617.637.737.837等；

2)、钢齿钻头 IADC代码：HA114.115.116.117.127.216.217.334.346等

5、牙轮钻头标准：

产品符合API&ISO质量体系认证；