

BK6000生物显微镜

产品名称	BK6000生物显微镜
公司名称	重庆奥特光学仪器有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥特 型号:BK6000 产地:重庆
公司地址	重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号13幢3号
联系电话	13611171506 13611171506

产品详情

BK6000?????????

??

- 卓越的无限远色差校正光学系统，确保出色的分辨率和清晰度
- 新颖的一体化机架，提供优良的稳定性和操作性
- 模块化结构设计，多功能组合，确保系统的多用性
- 超大视野目镜，视场数可达到23mm，观察更加平展舒适

产品性能特点

六孔转盘式荧光装置，提供多种荧光激发块选择

- 100W汞灯荧光装置
- 5W-LED荧光装置

五孔转盘式相衬装置，可进行相衬及明视场观察

干式暗场聚光镜，适用于4X-40X物镜观察

湿式暗场聚光镜，适用于100X物镜观察

简易偏光装置

横向X轴不突出钢丝传动载物台，避免传统平台带来的安全隐患

两档转换式三目观察筒，****观察；20%观察，同时80%摄影

可选****观察；50%观察，同时50%摄影。

规格齐全无限远平场物镜

平板式数码显微镜

单组专用荧光显微镜

技术规格

光学系统	OTICS无限远色差校正光学系统
放大倍数范围	40× ~ 1600×
目镜	10X大视野、高眼点平场目镜，视场数 22mm (23mm可选)
物镜	无限远平场消色差物镜2.5×/4×/10×/20×(S)/40×(S)/60×(S)/100×(S,O)/100×(S,W) 无限远平场半复消色差物镜4×/10×/20×(S)/40×(S)/100×(S,O)
观察筒	铰链式三目观察筒，30°倾斜，瞳距调节48mm ~ 76mm 两档转换：****观察；20%观察，同时80%摄影 可选****观察；50%观察，同时50%摄影
转换器	内倾式内定位五孔转换器
调焦装置	粗微同轴调焦，粗调行程25mm，微调每圈0.2mm，格值2m 粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置
载物台	钢丝传动载物台（X轴不突出），双片夹结构
聚光镜	N.A.0.9/0.13摇出式聚光镜，带可变光栏
照明系统/	6V/30W卤素灯或5WLED（宽电压输入：100V ~ 240V），视场光栏，中心可调
荧光装置	六孔转盘式落射荧光装置（可任意选配B、G、Uv、V以及其它特殊滤色片） 100W数字式汞灯电源 六孔转盘式落射荧光装置（可任意选配B、G、Uv、V以及其它特殊滤色片） 5WLED荧光电源
相衬装置	五孔转盘相衬装置（10×/20×/40×/100×无限远平场相衬物镜）/独立相衬装置
暗场装置	暗场聚光镜（干式，湿式）
偏光装置	起偏器，检偏器
摄像接口	1×/0.75×/0.5×C-Mount接口
数码照相装置	可配置CANON、NIKON等多种数码相机