

山特UPS 不间断电源 MT500PRO 标准机 家用电脑备用电源 规格参数

产品名称	山特UPS 不间断电源 MT500PRO 标准机 家用电脑备用电源 规格参数
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:MT500PRO 使用范围:后备电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

山特UPS 不间断电源 MT500PRO 标准机 家用电脑备用电源 规格参数

品牌

山特

上市时间

1984

货源类别

现货

设备类型

后备式UPS

额定容量

500VA/300W

输出电压范围

220 ± 10%VAC (50 ± 1Hz)

输入电压范围

173 ~ 273VAC

备用时间

10min(设备半载)

转换时间

0秒转换

产品尺寸

198 × 317 × 79mm

重量

5.0KG

OEM

不可OEM

快出货时间

1-3天

是否支持一件代发

支持

发票

提供发票

售后服务

全国联保

包装清单

标配

成色

全新

颜色

黑色

可售卖地

全国

型号

MT500-PRO

MT-pro系列是智能上网型UPS，可提供各种通讯连接方式的电源管理方案。采用先进的CPU集成控制技术，并拥有超宽电压输入范围和独特的立式、卧式、机架式三种安装方式；还特别配置稳压输出电源插座、浪涌保护插座和智能插卡，是中小企业、政府及教育等行业的服务器、网络设备及工控产品的理想保护电源。

产品特性：

针对网络设备、IT设备

MultiPower(MT)系列UPS是针对网络设备、IT设备而设计的上网型UPS。输入电压范围超宽，并能提供多种安装、监控方式。

立式、卧式、机架式三种安装方式

独特的外形设计。无论用户的应用环境如何改变，MT都可以随需而变，从而有效保护了客户的投资。

单独配置稳压输出电源插座

独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑外设，避免了复杂的外部连线，同时可对设备进行突波保护。

特别配置浪涌保护插座

配备RJ45/RJ11网络保护接口，为连网设备提供浪涌保护。

宽稳压输入范围

当电压输入范围达到148~294VAC（超强模式）、频率范围45~55Hz，UPS仍可通过稳压输出，不会转换为电池放电模式，特别适用于电力环境恶劣的地区。更可搭配发电机使用（其他同类产品通常不具备如此宽的稳压输入范围）。

智能插卡

机器配有智能插槽，除标准串口电源智能管理模式外，通过选购USB卡、Webpower卡、AS400卡、EMD环境监控器等监控配件，可实现多种模式的UPS远程监控管理。

长效型、延时型供电设计（1kVA）

为了满足不同用户对UPS后备时间需求，MT系列分为三种型号：标准型、延时型和长效型。

标准型UPS可满足普通用户对不间断电源需求。

延时型UPS配有山特原装电池箱，可提供更长的后备时间，适合电力环境恶劣的地区使用。

长效型UPS可外接电池箱，特别适合长时间供电不足的地区使用。