

# 虎丘区治具 打螺丝治具 鸿丰电子

产品名称	虎丘区治具 打螺丝治具 鸿丰电子
公司名称	苏州鸿丰治具非标设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州平江区新塘工业区新星路78-1号
联系电话	13962138678 13962138678

## 产品详情

### 二．如何使FPC柔性线路板焊接稳定

如何 将FPC（柔性线路板）稳定到PCB硬度的程度决定焊接效果

方法：使用 治具（载具 搬送板）使之在实装过程实际上成为硬板。

#### 1.材料选择

材料:

合成石

合金

质量

存热原因会造成板上锡膏内溶剂难挥发 解决：多准备板子冷却散热较好：不存热

散热快 内外无温差

稳定性

较好

变形可返回厂家修复

操作性

方便（材质问题有时会使部分员工过敏）

烫手

寿命

寿命有3000-7000次吧

长（熔点600度）

价格

高

低

效益

量产省电

一般

主要优点

不烫手

质量稳定 经济 寿命久

主要缺点

价格高 质量稳定性因存热不同可变性增多

烫手要使用手套取送

永磁吸盘的磁路设计有2个磁系，磁系分为活动的和固定的两部分。改变活动磁系状态，使工作极面分别处于磁场叠加或产生反向磁场，打螺丝治具，磁场被抵消的状态。同时，虎丘区治具，在永磁回路中，磁性治具，为减少磁阻，SMT贴片治具，增大工作极面关键部位的磁通密度，采用了一些软磁材料作为磁轭。治具的分类，治具可以分为工艺装配类治具、项目测试类治具和线路板测试类治具三类。其中工艺装配类治具包括装配治具、焊接治具、解体治具、点胶治具、照射治具、调整治具和剪切治具；而项目测试类治具则包括寿命测试类治具、包装测试类治具、环境测试类治具、光学测试类治具、屏蔽测试类治具、隔音测试类治具等等；线路板测试类治具主要包括ICT测试治具、FCT功能治具、SMT过炉治具、BGA测试治具等等。

## 5 3MILS钢网锡膏CPK

3MILS钢网锡膏厚度为3-4MILS

## 6 4MILS钢网锡膏CPK

4MILS钢网锡膏厚度为4-5MILS

## 7 钢网制作精度

设备设计精度为+0.002，制作精度为+0.003

## 8 271X193 托盘制作精度

托盘制作精度+0.02

## 9 271X193 托盘底座制作精度

托盘底座制作精度+0.03

虎丘区治具-打螺丝治具-鸿丰电子(商家)由苏州鸿丰治具非标设备有限公司提供。苏州鸿丰治具非标设备有限公司（[www.hongfeng-sz.cn](http://www.hongfeng-sz.cn)）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，鸿丰电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。