

优惠18#270M-500M丈量线

产品名称	优惠18#270M-500M丈量线
公司名称	临安运盛绳带制品厂
价格	4.00/个
规格参数	名称:丈量线 型号:270M/500M 规格:0.8MM
公司地址	临安市於潜镇绍鲁村
联系电话	86 571 63899999 013588823880

产品详情

名称	丈量线	型号	270M/500M
规格	0.8MM	品牌	99999
材质	PA	适用范围	野外

绳线

绳（或称绳子），是通过扭或编等方式加强后，连成一定长度的纤维。其拉伸强度很好但没有压缩强度，可用来做连接、牵引的工具。

绳索是指由纤维（天然纤维、化学纤维）经过一定的工艺制成的柔软而且细长的物体。通过扭或编等方式加强后，相对于弯曲、扭转载荷来说，绳索能承受比较大的轴向拉伸载荷，所以绳索主要被用来作为传递载荷，或者固定、连接某些物体的工具。

绳索的分类

绳索可以由多种分类方法。按采用的纤维种类分类，可将绳索分成天然纤维绳和化学纤维绳，亚麻绳、天麻绳属于天然纤维绳索，而kevlar绳、vectran绳则属于化学纤维绳；按制造工艺分类，可分为捻绳、编织绳和平行纤维绳；按绳索直径大小分类，可分为绳、索、缆；可按使用行业分为海产用绳索、农业用绳索等；可按使用背景分为军用绳索和民用绳索。

捻绳的结构和制造

捻绳的一般结构：捻绳是由三股或更多股绳捻制而成的。

捻绳的制造过程：单丝初捻；多根初捻后的单丝经反向复捻形成绳线；多根绳线再反向复捻形成绳纱；多根绳纱反向复捻成绳股；多根绳股即可捻制后加工为绳索。

%								
粘合强度t 抽出 n/cm	220	250	260	270	300	320	360	400
直径 mm	0.69 ± 0.1	0.95 ± 0.1	1.15 ± 0.1	1.22 ± 0.1	1.30 ± 0.1	1.48 ± 0.1	1.62 ± 0.1	2.0