奥跃管道 螺旋保温钢管 保温钢管

产品名称	奥跃管道 螺旋保温钢管 保温钢管
公司名称	沧州奥跃管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	18713771127 18713771127

产品详情

预制直埋保温钢管的介绍

高温预制直埋保温管是一种保温性能好,加可靠,工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了大城集中供热中130 - 600 高温输热用预制直埋保温钢管的保温、滑动润滑和管端的防水问题。高温预制直埋保温管采用直埋供热保温钢管技术,标志着供热管道技术发展已经进入了新时代。聚氨酯(TPU),自20世纪30年代被德国首先研制出来之后,经过随后数十年的不断技术变革和发展,TPU的研究和应用技术出现了突破性进。

保温钢管空气层的作用

钢套钢蒸汽保温钢管的结构,使其管道的绝缘性能较好,但钢管外的钢套钢绝缘管和保温层有一层薄薄的空气层,保温钢管生产厂家,许多客户不知道该做什么,觉得浪费了购买成本。

钢套钢直埋保温管空气层的作用:

- 1、由于蒸汽管道的高温会导致保温层膨胀,所以在相对滑动时,空气层可以保护工作管和外部保护管不破坏保温层。
- 2、空气层具有正的热阻效应,又称空气保温层,空气的热导率相对较低。
- 3、空气层的空间可以使管道真空,保温效果更好。
- 4、空气层使钢套筒钢保温管构成一个腔体。一旦管道泄漏或空气暴露,蒸汽将沿着气层从潮汐管中推出 ,以确定泄漏的状态并及时修复。
- 5、由于埋管在安装过程中由于各种原因不可避免地会受到水的侵害,所以在水被加热蒸发时,预制直埋保温钢管,蒸汽管会被空气层冲走。

保温钢管直埋技术是一种防水,防漏,保温钢管,抗渗,抗压和全封闭的埋设新技术,是直埋敷设技术在地下水位较高地区使用的一次较大突破。1,防水防潮2,耐高温高压,适用介质温度350 ,压力2.5M pa3,热耗低,保温效果优于任何一种传统保温方式4,防腐能力强,防腐层强度高,不易破坏5,螺旋保温钢管,使用寿命长,可达30-50年寿命。保温钢管的热补偿采用波纹管补偿器,并将其装设在套管内,做成直埋形式,无须设置观察井,施工操作方便,工期短。适用于输送2.5MPa,350摄氏度以下的蒸汽或其它介质,该产品用钢管做外防护层,具有强度高,不易损坏,施工检修简便,使用寿命长的优点。 奥跃管道(图)-螺旋保温钢管-保温钢管由沧州奥跃管道有限公司提供。沧州奥跃管道有限公司为客户提供"制造防腐保温管道,涂塑管道,防腐管道,3PE防腐管道,"等业务,公司拥有"奥跃"等品牌,专注于钢管等行业。,在河北省盐山经济开发区蒲洼城园区的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:刘猛超。