

LLDPE塑料颗粒机设备 鑫商达品牌商家

产品名称	LLDPE塑料颗粒机设备 鑫商达品牌商家
公司名称	福建省泉州鑫商达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市金淘镇晨光村北角197号
联系电话	19959981367 19959981367

产品详情

塑料造粒机操作安全——注意事项

注意事项：

- 1、禁止在塑料造粒机里有料、整机螺杆模头没有加热或温度没有达到塑料的熔化成度、时候启动造粒机电机。
- 2、禁止塑料中含有金属、（可以使用上料除铁机，该设备可以去除塑料中98%的铁质有效的提高螺杆的使用寿命）、
- 3、机器运转严禁用手触摸旋转部位。
- 4、造粒机模头换网时候员工必须佩带防护手套。
- 5、机器停机，必须关闭所有电源与总闸、（总闸整个造粒机生产线建议单独装一个空气开关）。

塑料造粒机操作安全——使用时需要注意

使用时需要注意：

- 1、接通电、水、并检查连接是否正常，如有异常请及时联系技术人员检修。
- 2、检查加温线路是否有问题，LLDPE塑料颗粒机，打开加温系统，按照各种塑料的熔化温度给造粒机模头、整个机器主辅机加温。
- 3、打开主机电动机、将配好的塑料缓慢加入造粒机料斗里注意观察，主机出料时候，打开辅机，LLDPE塑料颗粒机生产厂家，观察负载情况，LLDPE塑料颗粒机厂家，辅机出丝进入切粒机时候调节切粒机转速，转速达到与造粒机出丝同步的效果才行，LLDPE塑料颗粒机设备，再观察塑料颗粒是否达标。

单螺杆造粒机于双螺杆造粒机的区别在哪里——适用范围

适用范围：

1、双螺杆造粒机主要用于橡塑和工程树脂的填充、共混、改性、增加、氯化、聚和高吸水性树脂的加工；可降解母粒、聚酰胺缩聚、聚氨脂加聚反应的挤出；碳粉、磁粉的造粒，电缆用绝缘料、护套料、低烟无卤阻燃型PVC电缆料及各种交联料的制备等，小机型主要用于科研和教学。

2、单螺杆塑料造粒机组主要用于橡塑和工程树脂的填充、共混、改性、增加、氯化、聚和高吸水性树脂的加工；可降解母粒、聚酰胺缩聚、聚氨脂加聚反应的挤出；碳粉、磁粉的造粒，电缆用绝缘料、护套料、低烟无卤阻燃型PVC电缆料及各种交联料的制备等。

LLDPE塑料颗粒机设备-鑫商达品牌商家由福建省泉州鑫商达机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建省泉州鑫商达机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为造粒机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

