饮食保障车载25kw柴油发电机

产品名称	饮食保障车载25kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

饮食保障车载25kw柴油发电机 大泽静音柴油发电机都是中的机器,机器本身采用LED控制屏机组控制屏日常维护应保证其表面的清洁,使仪表显示明确直观。操作按钮(键)灵活可靠。

机组在运行中,震动会引起控制屏仪表零位偏离,紧固件松动,所以定期对控制屏校表、紧固连接件、 连接线的工作是很有必要的。

维修机组控制屏必须在详细了解该控制屏原理厚(详见随机控制屏使用说明书)才能进行。

静音柴油发电机

是随着汽车行业的发展而新兴的一种新设备,它可以将车辆与电源供应系统实现有机的结合,从而达到 充分利用发电机空间的目的,使系统可以保持着持续而稳定的电力。那么,静音柴油发电机有哪些优点

呢?现在我们就来总结一下吧!

优点一:占用较小的空间

静音柴油发电机可以安装在车辆发电机的机舱内,这样就可以在占用更少的空间的基础上为其提供更多的动力。

优点二:环保性能好,更挺好与其他的发电机相比,静音柴油发电机的表现更佳、更挺好其发电机性

能更优化,保持了较高的燃油效率

优点三:适用面非常的广

静音柴油发电机不仅可用于一般的电器,还可以适用于较为第三的精密仪器。

型号: TO28000ET

一:发电机参数:

1.额定功率: 25KW

2.备用功率: 26KW

3.额定频率: 50HZ

4.额定电压: 220/380V

5.启动方式: 电启动

6.机构类型: 静音式

7.功率因素: 0.8/1.0

8.相 数: 单/三相

9.电机类型: 永磁电机

二.发动机参数:

1.发动机型号: YOTO2200

2.冷却方式: 水冷却

3.额定转速: 1500r/min

4.缸体结构: 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统: 直喷式

6.进气方式: 涡轮增压

7.绝缘等级: H级

8.调速方式: 机械调速

9.油箱容量: 50L

10.机油类型: SAE 10W30(或CD)

11.燃油类型: 0#、-10#

12.发电机转速: 1500r/min

13.机油类型: SAE 10W30(或CD)

三:整机参数:

1.燃油表: 有

2.电压表: 有

3.输出指示灯: 有

4.机器油耗: 200g/kw.h (满载)

5.工作时间: 8-12H

6.噪音水平7M处:68-79db

7.机器重量: 550/680kg

8.外形尺寸: 1450*865*1205mm

柴油发电机在使用的过程中出现漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力忌。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。

这款柴油发电机是不需要人为操作的,只要停电,发电机自发电。方便、安全、省时。大泽动力柴油发电机组随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的守选。现在欧洲市场上,柴油发电机正在大行其道,越来越多的被运用在工程上,许多刚刚开发出的全新工程,都有柴油发电机的版本。